

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 29-11-2021

Mødedato Mandag d. 29. november 2021 kl. 08:30

Mødested Gyldendal, Administrationsbygningen Farsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsbevilling - Vådområdeprojekt Stensbækken.....	5
Anlægsbevilling - Vandløbsrestaurering Ørndrup-Tværerbæk, Hvorvarp Bæk og Enighedsgroften.....	7
Godkendelse af takster - Tømningsordning for bundfældningstanke 2022.....	9
Vesthimmerland Vand A/S - takster for drikkevand og spildevand i 2022.....	11
Anlægsregnskab - Vejrenoveringer i Gedsted.....	15
Disponering af havnepuljen 2022.....	17
Anmodning om adgang til overførsel af driftsmidler mellem årene - bygningsvedligehold.....	19
Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033.....	22
Valg af indsamlingsløsning - Affaldsplan 2023-2034.....	26
Rottehandlingsplan 2021-2024.....	31
Landzonesag - opsætning af 42 meter høj mobilsendemast.....	33
Igangsætning - Planlægning for boliger mellem Aggersundvej og ringvejen i Aars.....	36
Evt. dispensation fra lokalplan til byggeri på Kimbrertorvet 1, 9600 Aars.....	38
Forslag til ændret tændtidspunkt for gadelys i vinterhalvåret.....	42
Orientering - Omlægning af national cykelrute 12.....	45
Orientering.....	48
Lukket: lukket - Erstatningskrav mod Vesthimmerlands Kommune.....	50

Punkt 215: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-6-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-6-20

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Godkendt.

Punkt 216: Anlægsbevilling - Vådområdeprojekt Stensbækken

01.05.00-Ø00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 06.02.10-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Der anmodes om anlægsbevilling til gennemførelse af forundersøgelse på vådområdeprojekt ved Stensbækken. Projektet er fuldt finansieret af staten primært via midler fra EU.

Baggrund

Kommunerne skal som entreprenør gennemføre statens vandområdeplaner. Det betyder, at indsatserne i vandløbene og vådområderne skal udføres af kommunerne efter tilsagn om tilskud fra Landbrugsstyrelsen (tidligere NaturErhvervsstyrelsen). Når projekterne er afsluttet udbetales tilskuddet af styrelsen på baggrund af de endeligt godkendte udgifter.

Vådområdeprojekt for Stensbækken har fra Landbrugsstyrelsen modtaget tilsagn om tilskud på 497.344,25 kr. til forundersøgelse, hvortil der endnu ikke er meddelt bevilling. Tilskuddet er givet under ordningen: Kvælstof- og fosforvådområder og lavbundsprojekter. Projektperioden er 1. september 2020 - 1. september 2022.

Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag til en mulig gennemførelse af Stensbækken vådområdeprojekt, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af vådområdeprojektet.

Forundersøgelsens projektareal er 52,19 ha. Projektet er beliggende i hovedvandopland Limfjorden, delvandopland Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning (157). Den forventede kvælstofreduktion er 90,06 kg N/ha/år, i alt 4.700 kg N/år.

232.300 kr. af projektets budget udgøres af løn m.v. til eget personale, mens resten - ca. 265.000 kr. - vedrører udgifter til konsulentbistand, information m.m.

Tilskuddet består af 100 procent midler fra EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Forventet konsekvens

Konsekvenser ved projektet - i det fald det munder ud i en realisering - er beskrevet ovenfor i afsnittet Baggrund.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Udgifter i tilknytning til projektet er 100% finansieret af staten.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der til forundersøgelse for vådområdeprojekt Stensbækken meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 497.344 kr.
- at tilsvarende rådighedsbeløb afsættes og frigives til formålet.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 217: Anlægsbevilling - Vandløbsrestaurering Ørndrup-Tværæk, Hvorvarp Bæk og Enighedsgrøften

06.02.10-Ø00-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 06.02.10-Ø00-1-21

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Der anmodes om anlægsbevilling til gennemførelse af vandløbsrestaurering i Ørndrup-Tværæk, Hvorvarp Bæk og Enighedsgrøften. Projektet er fuldt finansieret af staten primært via midler fra EU.

Baggrund

Kommunerne skal som entreprenør gennemføre statens vandområdeplaner. Det betyder, at indsatserne i vandløbene og vådområderne skal udføres af kommunerne efter tilsagn om tilskud fra Fiskeristyrelsen. Når projekterne er afsluttet udbetales tilskuddet af styrelsen på baggrund af de endeligt godkendte udgifter.

Der er i 2021 modtaget fået tilsagn fra Fiskeristyrelsen til følgende projekt, hvortil der endnu ikke er meddelt bevilling:

Projekttitle: Gennemførelse af vandplan 1 indsatser i Ørndrup-Tværæk, Hvorvarp Bæk og Enighedsgrøften

Ordning: Vandløbsrestaurering 2020 runde 2 – Gennemførelse

Tilskud: 2.145.365,00 kr.

Projektperiode: 01-05-2020 – 31-03-2023.

Indsatser i projektet: I Ørndrup Tværbræk skal et styrt (fysisk spærring) fjernes og i Hvorvarp Bæk og Enighedsgrøften åbnes rørlagte strækninger. Generelt skal skabes bedre betingelser for op- og nedgående fisk og ikke-flyvende insekter og i sidstnævnte vil vi fjerne døde strækninger

Restaureringen berører en strækning på i alt 12,2 km vandløb. Undervejs skal indgås aftaler med lodsejere og detailprojekterne skal justeres i samråd med Miljøstyrelsen.

Projektets budget udgøres af løn m.v. til eget personale (1,348 mio. kr.) og 0,798 mio. kr. til selve anlægsarbejdet. Eventuelle erstatninger indgår ikke i budgettet, men skal afholdes udenfor indeværende projekt. Eventuelle udgifter vil kunne søges dækket af anden statslig pulje.

Forventet konsekvens

Projektets forventede effekter: der åbnes for bedre adgang til fisk og insekter til opstrøms liggende strækninger. De restaurerede strækninger vil få en god fysisk tilstand og i det ene tilfælde skabes gydemuligheder. Vandløbene vil på sigt opnå bedre økologiske tilstande.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Vesthimmerlands Kommunes Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Udgifter i tilknytning til projekterne er 100% finansieret af tilskud fra staten med 75% af midlerne fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og resten fra Fødevarerministeriet.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der til gennemførelse af vandløbsrestaurering i Ørndrup-Tværæk, Hvorvarp Bæk og Enighedsgroften, meddeles anlægsudgifts- og -indtægtsbevilling på 2.145.365 kr.
- at tilsvarende rådighedsbeløb afsættes og frigives til formålet.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 218: Godkendelse af takster - Tømningsordning for bundfældningstanke 2022

06.01.20-S29-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 06.01.20-S29-1-21

Sagsbeh.: Anne Rasmussen Nielsen

Resume

Årslig godkendelse af takster for tømningsordningen for bundfældningstanke.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune indførte i 2012 en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke ved private spildevandsanlæg. Det er en hvile-i-sig-selv ordning, som driftes og administreres af Vesthimmerlands Forsyning. Ifølge regulativet for tømningsordningen godkender Byrådet hvert år taksterne, samt regnskab og budget.

I forhold til taksterne for 2021 stiger taksten for tømning af tanke en smule, se nedenstående tabel. Vesthimmerlands Forsyning har oplyst, at prisindekset for slamsugning forventes at stige med ca. 4 % frem til 2022, hvilket ligger til grund for takststigningen.

	2021 (kr. inkl. moms)	2022 (kr. inkl. moms)
Tømning af bundfældningstanke op til 3 m ³ (tømning hvert år)	425	450
Tømning af bundfældningstanke op til 3 m ³ (tømning hvert andet år)	212,50	225
Anden forges tømning	625	687,50

Forventet konsekvens

Indtægter og udgifter for tømningsordningen vil over en flerårig periode fortsat være i balance i henhold til hvile-i-sig-selv princippet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Tømmingsordningen er indført i Vesthimmerlands Kommune i henhold til kapitel 17 i Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Bestemmelserne for tømningsordningen er fastsat i "Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke" vedtaget af Byrådet i 2015.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Vedlagt som bilag har Vesthimmerlands Forsyning udarbejdet et sammendrag med ordningens regnskaber for 2017-2020, forventet 2021-regnskab, budget for 2022 samt akkumuleret resultat.

Som det fremgår forventes et driftsoverskud på 3.000 kr. og 20.000 i hhv. 2021 og 2022. Ved udgangen af 2020 havde ordningen et overskud på i alt 53.531 kr. Med det forelagte budget forventes dette forøget til 76.531 kr. ved udgangen af 2022.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at tømningsordningens takster for 2022, samt budget og regnskab godkendes.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Administrationens indstilling anbefales godkendt. Kirsten Moesgaard bemærker, at det ikke er 4% stigning, men 5,9% stigning.

Bilag

Takster på tømning af tanke 2022 2.0.pdf

Regnskab og budget, Tømningsordning 2022

Punkt 219: Vesthimmerland Vand A/S - takster for drikkevand og spildevand i 2022

24.00.00-S55-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 24.00.00-S55-1-21

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Vesthimmerlands Vand A/S har fremsendt takstblade for 2022 for drikkevand og spildevand til Byrådets godkendelse i medfør af vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingslovens § 3, stk. 1.

Baggrund

Kommunens rolle er efter vandsektorlovens indførelse fra 1. januar 2010 at fungere som godkendelsesmyndighed i forbindelse med vand- og spildevandsforsyningernes fastsættelse af drifts- og anlægsbidrag, det vil sige at godkende at takstblade ikke er i strid med vandsektorloven (legalitetsgodkendelse).

Afledt heraf gælder i følge §53 i lov om vandforsyning for almene vandforsyninger at: "En almen vandforsyning fastsætter anlægs- og driftsbidrag en gang årligt. Fastsættelsen skal ske under overholdelse af den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for forsyningen i medfør af §§ 6 eller 6 a i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (.....) De årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges".

Tilsvarende gælder efter betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. § 3 om selskabernes fastsættelse af bidrag at: "De fastsatte kubikmetertakster og bidrag skal overholde den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskabet i medfør af §§ 6 eller 6 a i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvorfra spildevandsforsyningsselskabet modtager spildevand, skal en gang årligt godkende de af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakster og faste bidrag".

Vesthimmerlands Vand A/S har fra Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) den 30. august 2021 modtaget afgørelse om den økonomiske ramme for 2023-2024 på vandforsyningsområdet. Tilsvarende har de den 15. september 2021 modtaget afgørelse om den økonomiske ramme for 2022-2023 på spildevandsområdet.

Rammerne er fastsat med udgangspunkt i selskabets tidligere driftsomkostninger og er korrigeret med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt samt individuelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger mv. De udmeldte rammer lægger indirekte et loft for, hvor høje takster Vesthimmerlands Vand kan fastsætte for drikkevand og spildevand.

Vesthimmerlands Vand har fremsendt godkendt budget samt takstblade for 2022 og investeringsplaner for 2022-2031 for henholdsvis drikkevand og spildevand. Materialet er vedlagt som bilag.

De udmeldte økonomiske rammer er nedenfor sammenholdt med Vesthimmerlands Vands indtægtsbudgetter for 2022.

Drikkevand	Udmeldt ramme	Vesthimmerlands Vands budget
Samlet indtægt	1.922.103 kr.	1.103.000 kr.

Den budgetterede indtægt afleder et budgetteret driftsoverskud på 69.000 kr. efter afskrivninger, finansielle poster og skat.

Som det fremgår ovenfor, holder indtægtsbudgettet for drikkevand sig under den udmeldte økonomiske ramme, og er dermed ikke i strid med vandsektorlovens bestemmelser.

Spildevand	Udmeldt ramme	Vesthimmerlands Vands budget
Samlet indtægt	80.429.648 kr.	83.080.000 kr.

Den budgetterede indtægt afleder et budgetteret driftsoverskud på 13,3 mio. kr. efter afskrivninger, finansielle poster og skat.

Det planlagte driftsoverskud skal ses i lyset af forestående store investeringer, herunder bl.a. transportledning til Mariagerfjord kommune til udmøntning af den anbefalede fremtidige spildevandsstruktur og omfattende arbejder i Løgstør og Ranum. Dernæst giver hensættelsen mulighed for bedre at imødekomme fremtidige reduktioner i den udmeldte indtægtsramme. Reglerne for indtægtsrammerne blev strammet i 2019, sådan at reguleringsperioden nu kun er 2 år. Det betyder, at en eventuelt uudnyttet indtægtsramme i år 1 skal udnyttes i år 2 for ikke at blive "tabt".

Som det fremgår, overskrider indtægtsbudgettet for spildevand i 2022 den udmeldte økonomiske ramme med 2,65 mio. kr. (kaldet "overdækning"). I sagsfremstillingen til bestyrelsesmødet 20. september 2021 oplyser Vesthimmerlands Vand, at den budgetterede overdækning forventes modsvaret af en tilsvarende underdækning i regnskabsår 2021. I det tilfælde at denne forudsætning viser sig ikke at holde og Vesthimmerlands Vand ender med en samlet overdækning for 2021-2022, skal det for meget opkrævede optages i regnskabet som en gældspost til brugerne. En sådan gældspost kan udlignes i efterfølgende år ved en nedsættelse af taksterne og/eller ved et fald i mængden af spildevand, der opkræves bidrag for.

Forventet konsekvens

Vesthimmerlands Vands budgetter og prissætning er gennemgået af administrationen for vurdering af, om takstfastsættelsen er i strid med vandsektorlovens bestemmelser. For taksterne for drikkevand er endvidere påsat, at fastsættelsen ikke er sket i modstrid med vandforsyningsloven.

Taksterne i 2022 i forhold til 2021:

Drikkevand (kr. ekskl. moms)	2022	2021
Fast bidrag pr. år (pr. stik)	510,00	510,00
Målerleje pr. år	230,00	230,00

Forbrugsbidrag pr. kbm	6,20	6,20
Tilslutningsbidrag byzone (eksisterende forsyningsområde)		
• Anlægsbidrag		
• Forsyningsledningsbidrag		
• Stikledningsbidrag		
	6.000	6.000
	6.000	6.000
	6.500	6.500
Tilslutningsbidrag landzone (nyt forsyningsområde)		
• Anlægsbidrag		
• Forsyningsledningsbidrag		
• Stikledningsbidrag		
	6.000	6.000
	28.000	28.000
	6.500	6.500

Som det fremgår, er der ikke ændringer i de væsentlige takster. Af øvrige gebyrer er taksten til kontrol af målere er sat op fra 812,50 kr. til 1.875,00 kr. for at kunne dække forsyningens faktiske omkostninger.

Spildevand (kr. ekskl. moms)	2022	2021
Fast bidrag pr. år pr. spildevandsførende stik	622,00	622,00
Vandaflødningsbidrag pr. kbm (kloaktilsluttet stik)		
• Trin 1	39,74	39,74
• Trin 2	31,79	31,79
• Trin 3	15,90	15,90
Vandaflødningsbidrag pr. kbm, samletanke	31,79	31,79
Standardtilslutningsbidrag pr. bolig (med tag- og overfladevand)	52.752	50.796
Tilslutningsbidrag, bolig uden afledning af tag- og overfladevand	31.651	30.478

Driftsbidrag bibeholdes uændrede, mens tilslutningsbidrag er pristalsreguleret i henhold til gældende betalingsvedtægt.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (udmøntning af vandsektorforliget)

Betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven)

Vandforsyningsloven §53

Økonomi

Ikke direkte relevant. Dog skal det bemærkes, at de uændrede forbrugstakster betyder, at kommunens institutioner alt andet lige ikke vil opleve en udgiftsstigning i 2022 til vandafledning.

Procesplan

Bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand A/S har i møde den 20. september 2021 godkendt de fremsendte takster og budget for 2022.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at det meddeles Vesthimmerlands Vand A/S, at kommunen ikke gør indsigelse mod de vand- og spildevandstakster for 2022, som bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand A/S tidligere har godkendt.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Takster på drikkevand 2022

Takster på spildevand 2022

VH Vand Budget 2022

Investeringsplan 2022-2031 - drikkevand

Investeringsplan spildevand 2022-2031 (budgetoplæg)

Punkt 220: Anlægsregnskab - Vejrenoveringer i Gedsted

05.01.08-Ø00-3-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.01.08-Ø00-3-21

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for vejrenovering i Gedsted gennemført i perioden 2009-2021.

Baggrund

Renoveringen af veje og kloakledningssystem i Gedsted var det første større renoveringsprojekt, der i den nye Vesthimmerlands Kommune blev gennemført i samarbejde med Vesthimmerlands Vand. Sidstnævnte stod i 2007/2008 for at skulle renovere og separere kloakledningsnettet i hele byen. I den forbindelse har kommunen finansieret renovering af veje i fuld bredde med nye rendestensbrønde, stikledning, slidlag og fortov i stort set hele byen. Arbejderne blev gennemført over årene 2009-2016, mens der afsluttende er udlagt nyt slidlag i 2020 og 2021.

Bevillingsregnskab:

	Udgifter (1.000 kr.)
Anlægsbevilling i alt	21.220
Forbrug i alt (2009-2021)	<u>21.220</u>
Afvigelse (mindreudgift)	0

Skema med specifikation af bevilling og forbrug er vedlagt.

Forventet konsekvens

Lang levetid på vejanlæg, der er renoveret i fuld bredde.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Regnskabet for anlægsprojektet svarer til den afsatte bevilling, jf. opstillingen ovenfor.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

62412 Vejrenovering Gedsted (413 og 29)

Punkt 221: Disponering af havnepuljen 2022

08.00.00-G01-5-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: Carsten Sloth Agesen

Sagsbeh.: 08.00.00-G01-5-21

Resume

Forvaltningen ønsker udvalgets accept af at anvende havnepuljen 2022, eller del heraf, til kystsikring langs Fjordvej i Hvalpsund.

Baggrund

Forvaltningen fremlagde i januar 2020 en investeringsoversigt for planlagte anlægs- og vedligeholdelsesopgaver i kommunens havne for perioden 2020-2025. Der blev dengang foreslået at igangsætte kystsikring langs Fjordvej i Hvalpsund i 2022. Forvaltningen ønsker nu at igangsætte dette anlæg og afslutte det senest den 15. april 2022.

Forvaltningen fik i 2013 afslag fra Kystdirektoratet på sikringen, men har hos Vesthimmerlands Kommune opnået tilladelse til stenkastning langs Fjordvej i Hvalpsund den 15. april 2019. Tilladelsen udløber 15. april 2022.

Forventet konsekvens

Sikring af Fjordvej i Hvalpsund mod kysterosion.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Kommunens havnepulje på 3 mio.kr. for 2022 ønskes anvendt helt eller delvis til kystsikring langs Fjordvej, Hvalpsund. Der er begrænset licitation på opgaven den 26. november 2021. Herefter kendes prisen på arbejdet. For at kunne bevare momentum i projektet, ønsker forvaltningen mulighed for at kunne tegne kontrakt og herefter søge om frigivelse af pengene.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at anvende havnepuljen 2022, eller del heraf, på kystsikring langs Fjordvej i Hvalpsund
- at forvaltningen tegner kontrakt med entreprenør om sikringen såfremt anlægsbeløbet ikke oversiger 3 mio. kr.
- at evt. resterende midler i havnepuljen disponeres i Teknik- og Miljøudvalget i januar 2022

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Godkendt.

Punkt 222: Anmodning om adgang til overførsel af driftsmidler mellem årene - bygningsvedligehold

00.30.00-Ø00-9-21

Punktoplysninger

Sagsnr.:

00.30.00-Ø00-9-21

Sagsbeh.: Per Larsen og Hans Ebdrup Kjær

Resume

Forvaltningens Ejendomscenter anmoder om adgang til at kunne overføre driftsmidler mellem årene på lige fod med andre aftaleinstitutioner / aftaleområder.

Baggrund

I henhold til Økonomisk politik 2022-2025 (godkendt af Økonomiudvalget) er driftsbevillinger som udgangspunkt et årlige, og der er som udgangspunkt ikke automatisk adgang til overførsel af restbudgetter, hvad enten beløbene måtte være positive eller negative.

For de såkaldte "aftaleinstitutioner" gælder dog, at Byrådet kan give tilladelse til overførsel af driftsmidler mellem årene, dog sådan at overførsler mellem årene af ikke forbrugte driftsmidler maksimalt kan udgøre 5% af enhedens nettobudget, og at en eventuel overskridelse af budgettet overføres fuldt ud. En lang række kommunale institutioner som foreksempel skoler, dagsinstitutioner m.fl. er tidligere godkendt som "Aftaleinstitutioner" og har dermed den nævnte adgang til overførsel mellem år.

Lignende vilkår gælder for aftaleområder, der omfatter Ældreråd, Handicapråd og institutionslignende enheder på det kulturelle område. Endeligt gælder vikårene for projekter med eksternt finansiering, og som løber over flere år, at det fulde restbeløb overføres – både over- og underskud.

Ejendomscenter under Teknik- og Økonomiforvaltningen søger nu om at få følgende aktivitetsområder optaget som "aftaleinstitutioner", sådan at der fremover gives mulighed for overførsler mellem årene som beskrevet ovenfor:

- Pulje til vedligehold af klimaskærm på kommunale bygninger
- Vedligehold m.v. af kommunens administrationsbygninger

Vedligehold af klimaskærm

I budget 2022 er afsat 2,394 mio. kr. til formålet. En overførsel mellem år vil derfor maksimalt kunne udgøre 0,120 mio. kr.

Med midler fra puljen afholdes udgifter til mindre og mellemstore udvendige vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger. Puljen har i perioder førhen været afsat som anlægsbudget. Det medførte, at der var adgang til, at hele restbudgettet blev overført til følgende år på lige fod med andre igangværende anlægsprojekter.

Vedligehold m.v. af kommunens administrationsbygninger

I budget 2022 er afsat i alt 4,366 mio. kr. til drift og vedligehold af administrationsbygningerne i kommunens fire hovedbyer. En overførsel mellem år vil derfor maksimalt kunne udgøre 0,218 mio. kr.

Budgettet dækker vedligehold af bygningerne indvendigt, drift og service af faciliteter og udstyr i bygningerne, rengøring, forsikring, ejendomsskatter og forbrugsafgifter m.m. - dog undtaget udgifter, der specifikt vedrører kantinekøkkenet i Aars.

Budgettet blev i 2021 flyttet fra Borgerservice under Økonomiudvalget til Ejendomscenter under Teknik- og Miljøudvalget med det formål at optimere og effektivisere bygningsdriften. Budgettet blev i den forbindelse reduceret med 0,250 mio. kr., der medgik som bidrag fra Teknik- og Miljøudvalget til råderum i budgetlægningen for 2021-2024.

På begge områder støder ofte uforudsete opgaver til i løbet af et driftsår, og for ikke at overskride det årlige driftsbudget, må udførelse af vedligeholdet afvente det faktiske forbrugs - og restbudgets - udvikling. Dette kan medføre den u hensigtsmæssige konsekvens, at indkøb og opgaver udsættes til sidst på året, hvilket kan give en forceret udførelse, når opgaven skal være afsluttet og faktureret indenfor budgetåret.

Forventet konsekvens

Adgang til overførsel mellem år vil give Ejendomscenter bedre mulighed for at optimere anvendelsen af de nævnte midler.

Adgang til overførsel mellem år vil alt andet lige give bedre mulighed for at optimere brugen af de afsatte midler, herunder f.eks. gøre det muligt at lave en mindre opsparring til mindre vedligeholdelsesprojekter. En opsparring kan give mulighed for et indkøb af større mængder, hvorved opnås mulighed for billigere priser på den samlede opgave. Foruden en mængderabat kan eksempelvis undgås unødigt transport af materiel, når den fulde opgave kan gøres færdig i én sammenhæng.

Omvendt vil uforudsete opgaver ofte kunne løses hurtigere, idet en (mindre) budgetoverskridelse i det aktuelle regnskabsår bliver mindre kritisk.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomisk politik 2022-2025 for Vesthimmerlands Kommune godkendt af Økonomiudvalget den 10. marts 2021.

Økonomi

Imødekommelse af forslaget er udgiftsneutral set over en årrække. Indenfor det enkelte regnskabsår vil kunne ske forskydninger i forbrug på op til i alt 0,370 mio. kr., svarende til det maksimale beløb, det bliver muligt at overføre mellem år.

Procesplan

Økonomiudvalget tager via godkendelse af den økonomiske politik stilling til, hvilke aktivitetsområder der tildeles ret til overførsel af driftsmidler mellem år.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at områderne "Pulje til vedligehold af klimaskærm på kommunale bygninger" og "Vedligehold m.v. af kommunens administrationsbygninger" fra og med 2023 optages i den økonomiske politik som et af de områder, hvor der adgang til budgetoverførsel mellem årene.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 223: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033

01.00.00-A00-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01-00.00-A00-1-18

Sagsbeh.: Kristin Engerstrøm

Resume

Kommuneplan 2021-2033 for Vesthimmerlands Kommune fremlægges hermed til endelig vedtagelse. Planen findes udelukkende i en webbaseret udgave, og tilgås via dette link:

<https://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/13171>

Baggrund

Kommuneplanforslaget er udarbejdet med baggrund i Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2018 for Vesthimmerlands Kommune, hvor der blev taget beslutning om, at der med baggrund i de målsætninger og strategier, som Plan- og Bæredygtighedsstrategi angiver, ikke er behov for en gennemgribende revision af kommuneplanen. Strategien afspejler ikke behov for en grundlæggende kursændring i den fysiske planlægning, hvorfor en fuld revision ikke er nødvendig.

Der er udarbejdet og vedtaget temarevisioner af Kommuneplan 2017 efter aftale med Erhvervsstyrelsen - og som de løbende ændringer af bl.a. planloven har medført.

Forslag til Kommuneplan 2021 blev præsenteret på et temamøde for Byrådet 17. juni 2021, hvor følgende forslag til ændringer af kommuneplanen blev præsenteret:

- Udvidelse og udpegning af nye lavbundsarealer ved Thorup Sletten, Bruså, Svoldrup Kær og Lovns. Udpegningen af lavbundsarealer i kommuneplanen muliggør vådområdeprojekter, der er baseret på frivillige aftaler, jf. kap. 5.6 Lavbundsarealer i kommuneplanforslaget.
- Udlæg af nye konkrete byudviklingsarealer ved Aars til boligformål ved Galgehøj/Ryttervej samt til erhvervsformål ved Løgstørvej/Danpo og Industrivej. Der ud over indeholder redegørelsen for byudvikling betragtninger omkring perspektivarealer ved de 8 største byer i kommunen, jf. kap. 1.1 Bymønster og byudvikling i kommuneplanforslaget.

Der er gennemført en screening og scoping af ændringerne i kommuneplanforslaget i forhold til Kommuneplan 2017 i henhold til Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at kommuneplanforslaget generelt ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet. Det vurderes derimod, at der vil opnås en række indvirkninger inden for bosætning, natur og landskabelige interesser. Kommuneplanen vurderes desuden at være i overensstemmelse med de nationale interesser inden for kommuneplanlægningen.

Miljøvurderingen findes i kommuneplanforslaget under menuen "Om kommuneplanen".

Offentlig høring

Forslag til Kommuneplan 2021 og tilhørende Miljørapport har været sendt i offentlig høring i perioden 6. september til 1. november 2021.

I høringsperioden er der modtaget 110 høringssvar fra myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, privatpersoner m.fl. Alle høringssvar er i deres fulde ordlyd bilagt sagen i et samlet dokument, jf. bilag "Samlede høringssvar til Kommuneplan 2021-2033". Korte resuméer af høringssvarene samt administrationens bemærkninger og indstillinger hertil fremgår også af bilag, jf. bilag "Oversigt over høringssvar og administrationens bemærkninger".

De fleste høringssvar fra privatpersoner omhandler vindmøller, primært områderne i Malle og Bjørnstrup. Mange husstande har indsendt flere høringssvar fra forskellige beboere på samme adresse. Ved et par husstande har nogle personer indsendt flere høringssvar.

Alle høringssvar er vedhæftet i sin fulde længde som bilag jf. "Samlede høringssvar til Kommuneplan 2021-2033"

Indkomne høringssvar omhandler i store træk:

- Produktionsvirksomheder
- Naturinteresser
- Grundvandsinteresser
- Vesthimmerlands Flyveplads
- Gastransmissionsnet og højspænding
- Kirkeomgivelser
- Statsveje
- Vindmøller
 - Gener ved at bo i nærheden af store vindmøller- støj, skyggekast, tab af herlighedsværdi
 - Affolkning og stavnsbinding grundet at folk ikke vil bo i nærheden af store vindmøller
 - Konflikter i lokalsamfundet i forbindelse med en vindmølleproces
 - Vindmølleområde 301 Bjørnstrup
 - Vindmølleområde 306 Krogstrup
 - Vindmølleområde 308 Malle
- Lavbundsarealer
- Solceller
- Biogas
- Samlet energiplanlægning
- Oversvømmelse og erosion
- Forsvarets radaranlæg
- Byudvikling og kommuneplanrammer
 - Blære
 - Aars
 - Løgstør

Når der laves miljøvurdering skal den endelige vedtagelse af planen ledsages af en sammenfattende redegørelse, jf. bilag "Sammenfattende redegørelse – Kommuneplan 2021-2033 for Vesthimmerlands Kommune".

Byrådet kan ved den endelige vedtagelse foretage visse ændringer i forhold til planforslaget. Hvis ændringerne har væsentlig betydning for andre end dem, der har ønsket ændringerne, skal disse have mulighed for at udtale sig, inden den endelige vedtagelse. Ved væsentlige ændringer i et forslag til kommuneplan, skal Bolig- og Planstyrelsen altid have lejlighed for at udtale sig.

Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal der foretages en ny høring af offentligheden. Dette vil fx være tilfældet ved udlæg af nye rammeområder eller ændrede anvendelsesbestemmelser for eksisterende områder.

Byrådet kan ved den endelige vedtagelse udtage rammeområder af planforslaget uden ny offentlig høring. Det vil dog kræve høring af de berørte parter- undtaget ved ændringer som følge af statslige indsigelser. Som det fremgår af høringssvaret fra Bolig- og Planstyrelsen (nr. 278 i Samlede høringssvar til Kommuneplan 2021-2033), er der udarbejdet et aftalenotat som konklusion på dialogen med Bolig- og Planstyrelsen som specifikke ændringer eller suppleringer i planforslaget i forhold til de samlede statslige interesser.

Hvis Byrådet har ønske om væsentlige ændringer i forhold til den fremlagte plan, som fx udlæg af nye rammeområder, kan der efterfølgende udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, som fastlægger områdets anvendelse.

Kommende planperiode

I den kommende planperiode forventes det at der skal arbejdes med følgende områder som temarevisioner i Kommuneplanen:

- Strategisk planlægning for landsbyer
- Retningslinjer for solcelleanlæg
- Samlet energiplanlægning
- Bevaringsværdige bygninger

Derudover forventes det at der som perspektivarealer for byudvikling skal arbejdes med følgende:

- Bolig- og erhvervsområder i Aalestrup
- Boligområde i Blære
- Boligområde i Aars - øst og vest i byen
- Erhvervsområde i Aars - øst i byen

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planloven

Bekendtgørelse om Miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at Kommuneplan 2021-2033 for Vesthimmerlands Kommune vedtages endeligt med de indstillinger og ændringsforslag, der fremgår af bilaget med oversigt over høringssvarene og administrationens indstillinger.
- at den sammenfattende redegørelse vedtages.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Resume af høringssvar og administrationens indstillinger

Samlede høringssvar til Komuneplan 2021-2033

Sammenfattende redegørelse

Punkt 224: Valg af indsamlingsløsning - Affaldsplan 2023-2034

07.00.01-P00-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.00.01-P00-5-21

Sagsbeh.: Jeanette Aas

Resume

I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan 2023 - 2034 skal det afgøres, hvilken husstands-nær indsamlingsløsning, der fremadrettet skal anvendes til sortering og indsamling af husholdningsaffald fra husholdninger, sommerhuse og kommunale institutioner i Vesthimmerlands Kommune.

Baggrund

Den nationale Handlingsplan for cirkulær økonomi af 7. juli 2021 udstikker rammerne for en ensretning af affaldsindsamlingen ved husstande i Danmark. Alle kommuner skal indføre en husstands-nær indsamling af 9 af 10 specifikke fraktioner (papir, pap, glas, metal, plast, madaffald, mad- og drikkevarekartoner, farligt affald, restaffald - tekstil først i 2023). Formålet er, at opnå strømlinet affaldssortering på tværs af Danmark, med henblik på at nedbringe mængden af affald til forbrænding og øge sorteringen og indsamlingen af affald til genanvendelse, så kvaliteten af det indsamlede affald bliver bedre og mængden større. Samlet set skal dette resultere i, at den andel af affald i Danmark der reelt genanvendes, øges til det fastsatte mål på 70% i 2030.

Vesthimmerlands Kommune er i tæt samarbejde med Vesthimmerlands Forsyning i gang med at udarbejde affaldsplan 2023-2034. Affaldsplanen beskriver blandt andet, hvordan den lovpligtige sortering og indsamling af husholdningsaffaldet fremadrettet skal foregå. Indsamlingen gælder for alle husstande i kommunen, herunder sommerhuse og kommunale institutioner.

I Vesthimmerlands Kommune indsamles allerede i dag de fleste affaldsfraktioner, og der mangler kun at indsamle madaffald og mad- og drikkevarekartoner. Dog skal blød plast også fremadrettet indsamles i en fast container på hjul ved husstanden. Blød plast indsamles i øjeblikket på storskraldsordningen. Ifølge lovgivningen skal både hård og blød plast indsamles som én fraktion.

Det blev på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. maj 2021 besluttet, at forvaltningen og Vesthimmerlands Forsyning i planlægningen af den nye indsamlingsordning skulle arbejde videre med både 3 eller 4 containerløsning ved enfamiliehuse. For etageboliger, rækkehuse, kommunale institutioner, samt sommerhuse gælder det, at de eksisterende affaldsøer udvides til at inkludere de manglende fraktioner, under forudsætning af rimelig gåafstand til de enkelte ejendomme. "Rimelig gåafstand" er ikke nærmere defineret i bekendtgørelsen.

For alle sommerhuse bortfalder indsamling af dagrenovation i sække.

Forventet konsekvens

Vesthimmerlands Forsyning har udarbejdet et notat om mulige indsamlingsløsninger. Forvaltningen har på baggrund af dette notat udarbejdet nedenstående sammendrag. Det skal fremhæves, at afsætningsmuligheder og prisudvikling på de enkelte fraktioner kan ændre sig og dermed også fordelingen af fraktioner i de 3/4 containere.

Tekstil og farligt affald er ikke medtaget i de skitserede løsninger, idet disse fraktioner fortsat skal indsamles på storskraldsordningen.

Uanset hvilken løsning, der vælges, skal der indkøbes ekstra komprimatorbiler og ansættes flere chauffører.

En løsning med 3 containere giver 2 muligheder:

Løsning 1:

- Container 1 - restaffald (tidligere dagrenovation) og madaffald. Tømning hver 2. uge.
- Container 2 - papir og pap. Tømning hver 3. uge.
- Container 3 - metal/glas og plast/mad- og drikkevarekartoner. Tømning hver 3. uge.

Løsning 1A:

- Container 1 - restaffald (tidligere dagrenovation) og madaffald. Tømning hver 2. uge.
- Container 2 - papir og pap. Tømning hver 3. uge.
- Container 3a - metal - plast/mad-og drikkevarekartoner
- Flaske igloer til glas (i rimelig gåafstand fra bolig). Tømning hver 3. uge.

Ved etageboliger, rækkehuse og sommerhuse skal der ske en opgradering eller udvidelse af de nuværende affaldsøer. Affaldsøerne skal fremadrettet også rumme madaffald, mad- og drikkevarekartoner og plast (blød plast skal indsamles sammen med hård plast). Det samme gælder for de kommunale institutioner.

Fordele:

Det er erfaringen, at glas i igloer går mindre i stykker. Det betyder, at hvis metal og glas sorteres hver for sig og glas afleveres i igloer, så bliver afsætningsprisen væsentligt forbedret. Forsyningen vurderer, at der skal indkøbes og opsættes ca. 100 ekstra flaske igloer i forhold til i dag, for at leve op til kravet om husstandsnaer indsamling.

Udover den økonomiske fordel, hvis glas og metal sorteres hver for sig, så har en løsning med 3 containere den fordel, at borgerne ikke skal finde plads til endnu en container.

Ulemper:

Ulemperne er, at indsamling af flere typer affald i samme rum giver et større spild ved den efterfølgende sortering og dermed lavere mængde rent affald til genanvendelse. Samtidig kan det blive opfattet som en forringelse af ordningen, hvis borgerne ikke længere kan aflevere glas ved husstanden, men skal på genbrugspladsen eller benytte lokale flaske igloer. Det kan resultere i mindre mængder glas til genanvendelse.

Mad- og drikkevarekartoner er normalt ikke helt rene, og det betyder, at de hurtigere begynder at blive nedbrudt. Genanvendelsen af denne fraktion afhænger derfor af, hvor længe affaldet er undervejs fra forbruger til genanvendelses anlægget. Erfaringer fra andre kommuner viser, at containere med mad- og drikkevarekartoner skal indsamles mindst hver 3 uge, uanset fyldningsgrad.

En løsning med 4 containere

Løsning 2:

- Container 1 - restaffald (tidligere dagrenovation) og madaffald. Tømning af container 1 hver 2. uge
- Container 2 - papir og pap. Tømning her 6. uge
- Container 3 - metal og glas. Tømning hver 10. uge
- Container 4 - plast og mad-og drikkevarekartoner. Tømning hver 3. uge

Ved denne løsning skal der indkøbes og udleveres én ekstra container til alle husstande, som i dag har 3 containere.

Ved etageboliger, rækkehuse og sommerhuse skal der ske en opgradering eller udvidelse af de nuværende affaldsøer. Affaldsøerne skal fremadrettet også rumme madaffald, mad- og drikkevarekartoner og plast (blød plast skal indsamles sammen med hård plast). Det samme gælder for de kommunale institutioner.

Fordele:

Fordelene ved at vælge en løsning med 4 containere er, at de enkelte fraktioner kan holdes adskilt. Der er ikke omkostninger til sortering efterfølgende, og der er væsentligt mindre spild. Mængderne og renheden af det affald, som indsamles og afleveres til genanvendelsesanlægget, stiger, ligesom den reelle genanvendelse stiger.

Ulemper:

Ulemperne er først og fremmest, at borgerne skal have plads til en ekstra container. Som ved løsning med 3 containere er problemet, at containere med mad- og drikkevarekartoner skal indsamles mindst hver 3 uge, uanset fyldningsgrad.

I tætbebyggede byområder kan det blive vanskeligt at finde plads til en ekstra container. Forvaltningen og forsyningen vil derfor finde alternative løsninger i disse områder, som fx. en nærliggende affaldsø med molok.

Opsummering, forvaltningens vurdering

Løsning med 3 containere er bedst i forhold til økonomi og bekvemmelighed for borgerne.

Løsning med 4 containere er bedst i forhold til miljø og høj genanvendelse.

Da målet med Affaldsplan 2023-2034 er at nedbringe mængden af affald til forbrænding og øge den reelle genanvendelse, er det forvaltningens vurdering, at løsning med 4 containere vil være at foretrække, hvis de indsamlede fraktioner kan afleveres til modtager, hvor de ikke sammenblandes med andre fraktioner.

Forvaltningen gør opmærksom på, at hvis Teknik- og Miljøudvalget vælger en løsning med 3 containere, skal der træffes beslutning om, hvorvidt man vælger løsning 1 eller 1A.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Handlingsplan for cirkulær økonomi af 7. juli 2021

Affaldsbekendtgørelsen nr. 2159 af 9. december 2021

Økonomi

I vedlagte notat har Vesthimmerlands Forsyning beregnet merudgift pr. boligenhed ved de alternative indsamlingsmodeller. De angivne merudgifter vil ikke nødvendigvis blive afspejlet 1:1 i de enkelte boligtypers fremtidige affaldsgebyr. Affaldsgebyret vil blive fastlagt pr. delordning for de enkelte typer af husholdninger ud fra gældende bekendtgørelse, hvor der ved fastsættelsen blandt andet indgår de samlede omkostninger pr. delordning ved den valgte indsamlingsmodel.

De samlede omkostninger ved etablering, drift og afdrag af de forskellige løsninger fremgår af notatet fra Vesthimmerlands Forsyning.

Procesplan

Indsamlingsordningen indgår som et initiativ i Affaldsplan 2023-2034.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at forvaltningen og Vesthimmerlands Forsyning arbejder videre med en model med 4 containere, hvis de indsamlede fraktioner kan afleveres til modtager, hvor de ikke sammenblandes med andre fraktioner.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 204:

Fraværende: Lars Andresen.

Punktet udsættes, idet der foreslås afholdt et temamøde for Byrådet inden der træffes beslutning.

Supplerende sagsfremstilling:

Der afholdes temamøde for Byrådet den 25. november 2021. Eventuelle bemærkninger fra temamødet vil blive medtaget til drøftelse på udvalgs mødet.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Administrationens indstilling blev sendt til afstemning:

For stemte: Anders Kjær Kristensen, Jens Lauritzen og Lars Andersen

Imod stemte: Kirsten Moesgaard og Svend Jørgensen

Stemte hverken for eller imod: Ingen

Hermed anbefales administrationens indstilling til godkendelse af et flertal.

Kirsten Moesgaard anmoder om en redegørelse for mulighed og konsekvenser af at indtræde i RenoNord.

Bilag

Notat om ny indsamlingsordning

Punkt 225: Rottehandlingsplan 2021-2024

09.13.01-G01-6-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 09.13.01-G01-6-21

Sagsbeh.: Tina Laugesen Nielsen

Resume

Ny rottehandlingsplan 2022-2024 til politisk godkendelse.

Baggrund

Jævnfør bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal alle kommuner udarbejde en handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal revideres minimum hvert 3 år.

Forventet konsekvens

Det er generelt de samme indsatsområder, der fortsat vil blive arbejdet videre med i 2022-2024, som i den tidligere handlingsplan.

Der er dog afsat flere midler til rottebekæmpelsen fra 2022, hvilket betyder, at Vesthimmerlands Kommune fremover har afsat en bedre tilpasset mængde ressourcer til at udføre den lovpligtige tilsynspligt.

Derudover vil der i den kommende periode blive sat ekstra fokus på den forebyggende rottebekæmpelse hos kommunens borgere og virksomheder.

Organisering og kommunikation

I forbindelse med den øgede indsats vedr. forebyggende rottebekæmpelse vil Vesthimmerlands Kommune lave kampagner på de sociale medier, om hvad borgerne kan gøre for at forebygge rotter på deres ejendom og i det offentlige rum. Vesthimmerlands Kommune vil tage udgangspunkt i andre kommuners lignende kampagner og udarbejde kampagner i samarbejde med disse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 1686 af 18/12/2018, § 5.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at Rottehandlingsplan 2022-2024 godkendes.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Godkendt.

Bilag

Rottehandlingsplan 2022-2024 PDF

Punkt 226: Landzonesag - opsætning af 42 meter høj mobilsendemast

01.03.03-P19-880-21

Punktoplysninger

Sagsnr.:01.03.03-P19-880-21

Sagsbeh.: Erland Laugesen

Resume

KPR Towers har søgt landzonetilladelse til opsætning af en 42 meter høj mobilsendemast (gittermast) Torupvej 139, 9620 Aalestrup. I forbindelse med nabohøring er der indkommet bemærkninger. Udvalget skal tage stilling til, om der kan gives en landzonetilladelse til opsætning af masten på den ansøgte lokalitet.

Baggrund

TT-Netværket har i forbindelse med energistyrelsens auktion over frekvenser til mobiltelefoni i 2019 forpligtet sig til at sikre, at der i et område ved Torupvej med dårlig dækning udbydes en mobil taletjeneste samt en mobil bredbåndstjeneste med en downloadhastighed på minimum 30Mbits/s og en upload hastighed på minimum 3Mbits/s i mindst 90 % af arealet i det konkrete område. Dækningskravet skal være opfyldt senest den 4. april 2022.

En af de muligheder staten har for at forbedre mobildækning er at stille krav om, at mobilselskaberne skal dække områder med dårlig dækning, når der holdes auktioner over frekvenser til mobiltelefoni.

KPR Towers har for TT-Netværket fundet 3 alternative placeringer til opsætning af en mobilsendemast indenfor det område der omfattet af dækningsforpligtigelsen - Ørnhøjvej 114, landbrugsejendom (kandidat A i ansøgningsmaterialet), Ørnhøjvej 73, landbrugsejendom, kandidat B i ansøgning og Torupvej 139, kandidat C i ansøgning, ejendom uden landbrugspligt. Der er søgt tilladelse til opsætning af masten på ejendommen beliggende Torupvej 139. Valget af Torupvej 139 er begrundet med, at den valgte placering ligger godt i området, at denne placering generer naboerne mindst samt at den nederste del af masten bliver skjult af eksisterende træer/bevoksning. Endvidere at der ikke findes andre høje strukturer i området, som vil kunne anvendes til etablering af en antenneposition.

Opsætning af en 42 meter høj mobilsendemast i det åbne land kræver, foruden byggetilladelse, en landzonetilladelse. Kommunen har derfor foretaget nabohøring af lejere/ejere, der bor indenfor en radius på 500 meter fra den ansøgte placering i perioden 30. juni til 27. august 2021.

En gruppe af borgere i området (Guldager mastegruppe) har indenfor tidsfristen fremsendt høringssvar. I den forbindelse er der indsamlet 50 underskrifter fra beboere i området, som er vedhæftet høringssvaret, herunder ejerne af de ejendomme, hvor KPR-towers har vurderet, at det ville være hensigtsmæssigt at placere en mobilsendemast.

Gruppen skriver, at de værner meget om det smukke kulturlandskab, hvor en del også er markeret som bevaringsværdigt kulturlandskab. De vurderer, at et sådant pejlepunkt vil påvirke alle negativt, ejendomspriserne negativt og generelt gøre hele området mindre attraktivt at bosætte sig i eller blive boende i. Det er gruppens vurdering, at der findes mere ansvarlige alternativer til den planlagte placering, hvis energistyrelsens "mastevejledning" følges.

Gruppen har endvidere foretaget ca. 30 repræsentative ude/indendørs hastighedsmålinger på TDC netværket i hele området omfattet af dækningskravet. På baggrund af disse målinger vurderer gruppen, at dækningskravet allerede i dag er opfyldt af en tilfældig operator fra tilfældige antenner flere kilometer væk, og at det derfor ikke er nødvendigt at placere masten i området. De opfordrer TT-netværket til at montere antennerne på eksisterende master eller, såfremt de fortsat ønsker at opsætte en mast, at placere den udenfor lokalområdet, så der også tages hensyn til lokale beboere og Danmarks smukke kulturlandskaber.

TT-netværket og TDC har antenner på 3 af de mobilsendemaster, der er placeret tættest på området med dårlig mobildækning - Nordre Ringvej 6,9620 Aalestrup (gittermast med en højde på 36 meter) og Østergade 29, 9600 Aars (gittermast med en højde på 48 meter), begge i Vesthimmerlands Kommune og Jernbanegade 22, 9610 Nørager i Rebild Kommune. TDC har til KPR-Towers oplyst, at de på ingen måde opfylder licenskravet på 90% men kun med 4 % fra de nuværende antennepositioner.

Området med dårlig mobildækning er ikke klassificeret som særligt bevaringsværdigt landskab eller kulturlandskab i kommuneplanen, men der er registreret beskyttede diger, fortidsminder og søer i området.

Det er forvaltningens indstilling, at der bør gives landzonetilladelse til den ansøgte placering. Der er ikke eksisterende høje strukturer i området, der kan benyttes og opsætning af masten på den ansøgte lokalitet foretages i tilknytning til eksisterende bebyggelse samt det forhold, at den nederste del af masten vil være i skjul af eksisterende beplantning/bevoksning.

Mastegruppen vurderer, at ejendomspriserne vil påvirke ejendomspriserne negativt. Forvaltningen vurderer, at en bedre mobildækning også kunne være med til at påvirke ejendomspriserne positivt.

I øvrigt er der i lovgivningen ikke fastsat bestemmelser om erstatning til ejere af naboejendomme m.m. i område, hvor der gives tilladelse til opsætning af en mobilsendemast.

Forvaltningen har anmodet energistyrelsen vurdere om en mobilsendemast med en mindre højde end 42 meter vil kunne honorere dækningskravet i området. Energistyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke svaret, men er svaret, at en mobilsendemast med en højde mindre end 42 meter kan honorere dækningsforpligtelsen, vil der blive givet landzonetilladelse til dette.

Forventet konsekvens

Bedre mulighed for brug af mobiltelefon for borgerne bosat i området, hvilket kan have betydning for blandt andet opkald til rednings- og sikkerhedstjenester samt hurtigere tilgang til data i forbindelse med hjemmearbejdsplads.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planlovens § 35.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Såfremt udvalget følger indstillingen gives landzonetilladelse som offentliggøres på hjemmesiden og sendes til "mastegruppen". Der er herefter mulighed for at påklage afgørelsen til planklagenævnet indenfor 4 uger.

Påklages afgørelsen til planklagenævnet vil der på baggrund af de hidtidige sagsbehandlingstider ved nævnet forventes at gå lang tid før en afgørelse foreligger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der gives landzonetilladelse til opsætning af den 42 meter høje mobilsendemast, alternativt en mast med mindre højde såfremt energistyrelsen vurderer, at en sådan kan honorere dækningsforpligtelsen i området.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Godkendt med bemærkning om, at der netop er kommet svar fra Energistyrelsen, at det er masteudbyderen der skal foretage beregningen vedrørende dækning.

Bilag

ansøgning fra KPR-Towers

Bemærkninger fra Guldager Mastegruppe

J5294 Besvarelse af bemærkninger fra KPR_Towers

fotos fra området

Punkt 227: Igangsætning - Planlægning for boliger mellem Aggersundvej og ringvejen i Aars

01.02.05-P16-21-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P16-21-21

Sagsbeh.: Helle Ingvarsdén

Resume

Calum ønsker at udvikle et boligområde i det østlige Aars. Økonomiudvalget skal beslutte, om arbejdet med udarbejdelse af planforslag skal igangsættes.

Baggrund

Området ligger i det østlige Aars mod rundkørslen mellem Aggersundvej og Aars ringvej. Et oversigtskort er vedlagt som bilag. Området er ikke udnyttet bymæssigt i dag, men en del af området mod Aggersundvej er i kommuneplanen udlagt til boligområde. En udvikling af hele matriklen kræver derfor både et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Forventet konsekvens

Kommuneplantillægget vil udvide den eksisterende kommuneplanramme til at omfatte hele matriklen mellem Tvebjergvej, Aggersundvej og ringvejen.

Som bilag ligger en foreløbig ideskitse til disponering af området. Skitsen er ikke endelig, men alene et udgangspunkt for dialog og bearbejdning i forvaltningen.

Ideskitzen indeholder forskellige boligtyper i form af parcelhuse og dobbelthuse. Området er disponeret som to naturlige forlængelser af de tilstødende boligområder, med et centralt friareal med mulighed for et regnvandsbassin.

Der vil være fokus på beskyttelse af boliger og erhverv i forhold til vejstøj og i relation til det fremtidige erhvervsområde på den anden side af Aggersundvej.

Organisering og kommunikation

Naboer og offentligheden inddrages ved den senere offentlige høring af planforslagene.

Området er udpeget som perspektivområde for fremtidige boligområder i både udviklingsplanen for Aars og i den nye Kommuneplan 21. Derfor vurderer forvaltningen, at der ikke er krav om forbedat.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6.

Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Hvis planarbejdet igangsættes opstarter forvaltningen arbejdet med planforslagene.

Planforslagene vedtages til udsendelse i offentlig høring i Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Herefter har alle mulighed for at indsende bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer i planerne.

Høringssvarene præsenteres for Byrådet via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og der tages beslutning om endelig vedtagelse med eller uden ændringer i planerne. Her godkendes samtidig en sammenfattende redegørelse, som sammenfatter miljøvurderingen og høringssvarene.

Hvis der i Byrådet er truffet beslutning om neddelegering af kompetencen, kan planforslagene endeligt vedtages af forvaltningen, Teknik- og Miljøudvalget eller Økonomiudvalget.

Planforslagene samt de endeligt vedtagne planer annonceres på kommunens hjemmeside og via plandata.dk.

Alle, der har afgivet høringssvar, får tilsendt de endelige planer og orientering om beslutning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Ideskitse

Oversigtskort

Punkt 228: Evt. dispensation fra lokalplan til byggeri på Kimbrertorvet 1, 9600 Aars

02.34.02-P19-3132-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 02.34.02-P19-3132-21

Sagsbeh.: Line K. Andersen

Resume

Teknik- og Miljøudvalget forligger projektet på Kimbrertorvet 1, 9600 Aars. Projektet kræver dispensation fra Lokalplan A3, og der er i forbindelse med naboorienteringen og partshøjningen kommet tre skriftlige indsigelser samt en telefonisk, som administrationen har vurderet kræver politisk kendskab og stillingstagen. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvorvidt bygherre skal meddeles dispensation eller ej.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune ønsker at opføre en 366 m² åben overdækning til fri aktivitet, og en 126 m² sidebygning med køkken-, toilet- og depotfaciliteter på Kimbrertorvet 1, 9600 Aars. I projektet vil det vige torv, som i dag er en åben plads med et mindre parkeringsområde, blive lavet om, så der ikke længere er mulighed for parkering. Torvet vil fremstå som en åben plads, med mulighed for senere at opføre vandlegs- og springvandsinstallationer, når midler til dette er fremskaffet. Der vil ligeledes blive ændret på adgangsforhold, men der vil stadig være niveaufri adgang gemmen hele torvet og ind til overdækning. Tegningsmaterialet kan ses i TMBilag 1 TM“ TegningsmaterialeTM.

I forbindelse med projektet ønsker Vesthimmerlands kommune dispensation fra lokalplan nr. A3, offentliggjort År 1979. Formålet med lokalplanen er at sikre området til centerformål, ved at tilvejebringe hensigtsmæssig bebyggelses-, parkerings-, gang- og tilkørselsforhold. Administrationen vurderede, at projektet ikke er i strid med lokalplanens formål, da torvet fortsat vil blive anvendt til torve- og gangarealer, med mulighed for niveaufri gennemgang/adgang for alle borgere. Parkeringsforholdene på Kimbrertorvet vil blive fjernet, hvor det i dag udgøres af 8 -10 pladser. Der vil fortsat være mulighed for parkering på kommunens offentlige parkeringspladser langs Søndergade, hvor der gennem tiden er sket en forøgelse af parkeringen i forhold til det tegnet i lokalplanens kortbilag nr. 2, hvorfor administrationen ikke finder nedlæggelsen af parkeringspladserne på Kimbrertorvet problematiske. Lokalplanens bestemmelser og bilag kan ses i TMBilag 2 TM“ Lokalplan nr. A3TM. Projektet ønsker dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen:

- Å§ 4. pkt. 2, stk. 2, som bestemmer at de til området hørende parkeringspladser skal placeres inden for de på kortbilag nr. 2 i lokalplanen A3 med TM viste områder.
- Projektet overholder ikke bestemmelsen, da der fjernes parkeringspladser i den sydlige ende af torvet.
- Å§ 6. pkt. 1, stk. 2, som bestemmer at facadebebyggelse langs Himmerlandsgade skal opføres som sluttet bebyggelse. Projektet overholder ikke denne bestemmelse, da byggeriet opføres som en åben overdækning til fælles opholdsareal på torvet.
- Å§ 6. pkt. 1, stk. 3, som bestemmer at facadebebyggelsens tag skal udføres som symmetrisk sadeltage med en taghældning mellem 40° og 50° og med rygningen parallelt med gaden. Bestemmelsen overholdes ikke, da taget ønskes udført som et valmet tag med en taghældning på 37°.
- Å§ 6. pkt. 3, stk. 5, som bestemmer at bebyggelse kun må opføres inden for kortbilag nr. 2 i lokalplanen med signatur for byggefeltet viste byggefeltet. Projektet overholder ikke bestemmelsen, da der ikke er noget byggefelt på torvet, hvilket betyder at der ikke må bygges på pladsen.
- Å§ 8. s. 1, som bestemmer at arealer vist på kortbilag i lokalplanen med signatur for gang- og torveareal ikke må bygges. Bestemmelsen overholdes ikke, da der opføres bebyggelse på ejendommen.

Administrationen foretog en partshÅring og naboorientering, idet administrationen vurderede, at det var muligt at meddele de Ånskede dispensationer. Da der er tale om vÅsentlige dispensationer er hele lokalplansomrÅdet og Åvrige naboer uden for lokalplansomrÅdet hÅrt. NÅrmeste nabo er vurderet til at vÅre part i sagen. I â€™Bilag 3 â€™ Kortbilag over omfang af naboorientering og partshÅringâ€™ ses hvilke ejendomme der er naboorienteret og partshÅrt.

Som resultat for partshÅring og naboorientering er der kommet fire indsigelser, hvor af tre er fremsendt pÅ skrift og et er indgÅet telefonisk og noteret af sagsbehandler. Selve hÅringssvarende er af henhold til Persondataforordningen blevet censureret for kontakt oplysninger. Indsigelserne fremgÅr i â€™ Bilag 4 â€™ Indsigelse 1â€™, â€™ Bilag 5 â€™ Indsigelse 2â€™, â€™ Bilag 6 â€™ Indsigelse 3â€™ og â€™ Bilag 7 â€™ Indsigelse 4â€™. Forvaltningens bemÅrkninger til indsigelserne og deres punkter kan ses i â€™ Bilag 8 - Oversigt over hÅringssvar og forvaltningens bemÅrkninger.

Forvaltningens overordnede bemÅrkning til indsigelser mod bebyggelsens udformning og placering pÅ torvet er, at omdannelsen af pladsen med opfÅrelse af den Åbne overdÅkning har over en periode vÅret i "offentlig debat" i forbindelse med tilblivelsen af Bymidteplanen for Aars. Det har vÅret denne debat som har dannet grundlag for den endelige udformning og for projektet som helhed. Forvaltningen har derfor vurderet at der generelt har vÅret en opbakning for projektet.

Punkterne i indsigelsen som Forvaltningen Ånsker fremlagt for politikerne omhandler:

- Lugtgener og vÅrdiforringelse af Assersvej 1

Forvaltningen vurderer, at udluftningen sidder tilpas hÅjt i forhold til altan og lejligheder. Den endelige konstruktion miljÅsagsbehandles med henblik pÅ at sikre, at udluftningen ikke belaster naboer ud over de grÅnsevÅrdier som MiljÅbeskyttelsesloven definerer. Forvaltningen vurderer, at det er uvist om der reelt sker en vÅrdiforringelse, og at dette ikke er noget som forvaltningen kan tage stilling til.

- Sikkerhed af lejligheder pÅ Assersvej 1

Det er Forvaltningens vurdering, at der ikke er risiko for forringelse af sikkerheden pÅ Assersvej 1. Dette begrundes med, at bygningshÅjden for sidebygning er, pÅ det laveste sted, dette mod Himmerlandsgade 79 og Assersvej 1, mÅlt til at vÅre 2,1 m.

- Forringelse af muligheder for udlejning af gavl pÅ Himmerlandsgade 79

Det er Forvaltningens vurdering, at der umiddelbart ikke er noget som forhindrer at der bygges foran gavlen sÅ lÅnge at bebyggelsen overholder lokalplanens formÅl, men ud fra bestemmelser i lokalplanen er ejer af gavlen muligvis af den forventning, at der aldrig vil blive bygget foran denne, hvilket ville gÅre gavlen til den ideelle reklame plads.

- NedlÅgning af parkeringspladser og forhold omkring parkeringsfond

Forvaltningen vurderer, at der er tilstrÅkkelig med parkering, sÅ man godt kan nedlÅgge 8 â€™ 10 parkeringspladser fra centeromrÅdet i Aars, sÅ fremt formÅlet med denne nedlÅggelse tjener almenvellet. I henhold til parkeringsfonden vurderer det, at nedlÅgningen af de 8 - 10 parkeringspladser pÅ Kimbrertorvet ikke er i konflikt med bestemmelserne i parkeringsfonden for Aars CenteromrÅde. De eksisterende p-pladserne pÅ Kimbrertorvet er sÅledes ikke anlagt med midler fra den eksisterende parkeringsfond, der blev oprettet i 2010.

- Opholdsmulighed for svaler

Forvaltningen vurderer, at dette forhold er et tÅnkt fremtidsforhold, og at der findes lÅsninger, som kan implementeres, hvis problemet skulle opstÅ.

- Vedligeholdelse af torv, bygninger og inventar

Forvaltningen forventer, at den nødvendige vedligeholdelse af torvets bygninger, inventar og planter varetages tilstrækkeligt.

- Støj

Forvaltningen forventer ikke, at aktiviteten for torvet vil blive øget i dagligdagen.

Forventet konsekvens

Det forventes at part (nærmeste nabo) vil stille økonomiske krav i forbindelse med værdiforringelse af denne ejendom, da de vurderer at de ikke kan udleje lejligheder, samt deres gavl til reklametavle som i dag er indtægtsgivende som motiv vil blive delvist dækket og miste dens gode placering. Yderligere har parter og naboer mulighed for at klage til planklagen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Planlov

Lokalplan nr. A3.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Akter Teknik- og Miljøudvalget at melde dispensation vil projektet modtage denne, og projektet kan opføres fremder ikke klages og planklagen tilgodeser klagen.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

At der træffes afgørelse om, hvorvidt der skal meddeles de af bygherre ønskede dispensationer eller ej. Disse omfatter følgende dispensationer:

- Ansøgte dispensation til nedlæggelse af de eksisterende 8 - 10 parkeringspladser på torvet.

- Ansøgte dispensation til facaden mod Himmerlandsgade holdes åben.
- Ansøgte dispensation til valmet tag med en taghældning på 37°.
- Ansøgte dispensation til at opføre bebyggelse på torvet.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Administrationens indstilling godkendt, med bemærkning om, at bullet 2 skal forstås således, at facaden mod Himmerlandsgade holdes åben.

Bilag

Bilag 1 - Tegningsmateriale

Bilag 2 - Lokalplan nr. A3

Bilag 3 – Kortbilag over omfang af naboorientering og partshøring

Bilag 4 - Indsigelse 1

Bilag 5 - Indsigelse 2

Bilag 6 - Indsigelse 3

Bilag 7 - Indsigelse 4

Bilag 8 - Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger

Punkt 229: Forslag til ændret tændtidspunkt for gadelys i vinterhalvåret

05.01.12-G01-5-21

Punktoplysninger

Sagsnr.:05.01.12-G01-5-21

Sagsbeh.: Jan Flindt

Resume

Forvaltningen modtager jævnligt henvendelser om tidligere tænding af gadelyset om aftenen i vinterhalvåret.

Med baggrund i henvendelserne har forvaltningen udarbejdet et forslag til tidligere tænding af gadelyset om aftenen i vinterhalvåret, gældende for den generelle tændprofil.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til om den generelle tændprofil skal ændres.

Baggrund

Forvaltningen modtager jævnligt henvendelser om tidligere tænding af gadelyset om aftenen i vinterhalvåret.

Med baggrund i henvendelserne har forvaltningen udarbejdet et forslag til tidligere tænding af gadelyset om aftenen i vinterhalvåret, gældende for den generelle tændprofil.

Dette forslag kan frigive ekstra minutter til tidligere tænding af alt gadelys om aftenen i vinterhalvåret jf. bilag 1.

Yderligere er dette forslag hensigtsmæssigt ift. trafikikkerhed, eftersom øjet kan have svært ved at fokusere, når der sker hurtigt skifte mellem mørke og lys. En mere glidende overgang mindsker risikoen for blænding.

Nuværende tændperiode

Vesthimmerlands Kommunes ca. 10.800 armaturer tænder 30 min. efter solen er gået ned. Lyset slukker 15 min. før solen står op.

Nuværende slukperiode

Ca. halvdelen af armaturerne (faktiske antal er 38%) er slukket i sommerperioden, og lyset slukker i vinterhalvåret mellem 22:45 og 06:00.

Skolelys

Ca. 15 hverdage/år slukker skolelyset mellem kl. 07:45 og 07:59. Sluttidspunktet rykkes til kl. 08:00.

Den generelle tændprofil indeholder herudover få mindre tilpasninger.

Forslag til ny tændtid og periode

Forslaget til ny tændtid på hhv. 5 og 3 min. tidligere end nuværende tændtid er vist på grafikken bilag 1. Det er eksempler på tid, der kan flyttes til tidligere tænding. De 2 forslag på hhv. 5 og 3 min. kan vælges i kombination, dvs. enten 5 min. tidligere, 3 min. tidligere eller i alt 8 min. tidligere. Tiden kan yderligere fordeles således, at minuttallet starter reduceret (dvs. med fx 2 min.) fra 21. september (jævndøgn) og tiltager frem mod 21. december (14 min. tidligere tænding). Herefter aftager tiden igen frem mod 20. marts (jævndøgn) jf. bilag 2.

Julelys

Med i forslaget er også ekstra belysningstimer omkring jul (specialopsætning) jf. bilag 2. Forvaltningen modtager hvert år henvendelser fra borger- og handelsstandsforeninger m.fl., vedr. ekstra brændtimer for julebelysningen jf. bilag 2.

I mange byer bruger borgerforeningerne en del ressourcer på at opsætte julebelysning, for at fremme god stemning og hygge i nærområdet.

Kommunen betaler strømmen - alt udstyr og installation betales af borgerforeningerne. Kommunen tager stikprøver af strømforbruget på julebelysningen, da også borgerforeningerne skal have fokus på energirigtig belysning.

Julebelysningen forsynes fra vejbelysningen. I nogle byer slukkes julebelysningen om natten, eftersom den er tilkoblet kreds A (den der er slukket om natten).

Forvaltningen har fået en del henvendelser fra disse byer, der går på, at de ønsker julebelysningen tændt i længere tid.

Såfremt belysningstiden ikke øges på de nævnte juledage (23. – 26. december), vil lyset med flytning af de foreslåede tider (5+3 minutter), kunne tænde 2 min. tidligere, dvs. i alt 10 minutter tidligere.

Opsamling

Forvaltningen vurderer, at de gennemsnitlige 8 min. (5+3 minutter) vil opfylde et rimeligt serviceniveau.

De foreslåede ændringer er udgiftsneutrale.

Ændringerne muliggøres ved en øgning af den slukkede periode, hvorefter tændtiden flyttes til andre perioder, hvor der kan være mere brug for lyset.

Det betyder, at alle armaturer tænder tidligere når der er mange mennesker på gaden, og er slukket i perioder, hvor der er færre mennesker på gaden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller at den generelle tændprofil ændres som beskrevet

- at den generelle tændprofil ændres som beskrevet.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Godkendt.

Bilag

Gadelys - Forslag til ændret tændtidspunkt pr. primo december 2021 - bilag 1

Gadelys - Forslag til ændret tændtidspunkt pr. primo december 2021 - bilag 2

Punkt 230: Orientering - Omlægning af national cykelrute 12

05.04.00-G01-5-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.04.00-G01-5-21

Sagsbeh.: Grete Mundbjerg

Resume

Vesthimmerlands Kommune ansøger Vejdirektoratet om en mindre omlægning af den Nationale cykelrute 12 fra Risgårde til Ertebølle. Baggrunden er, at cykelruten går gennem et lavbundsområde og andre områder ved kysten med stort behov for vedligeholdelse.

Baggrund

Cykelruten går gennem landet fra syd til nord, og der kommer mange turister til kommunen via cykelruten. Tidligere gik ruten lidt længere inde i landet, tættere på Strandby, men omkring 2014 blev der mulighed for at bruge det smukkere og mere kystnære forløb. Det har blot vist sig, at det kystnære forløb er meget vanskeligt at vedligeholde, og at det i mange tilfælde giver en dårlig oplevelse.

Stiforløbet ved kysten går over private arealer, og Park og Vej har begrænset mulighed for at holde belægningen i en acceptabel stand. Dels står der ofte vand på området, dels bruges stien også af de private lodsejere til fx. traktorkørsel. Enkelte steder er skrænten eroderet, og stien er skredet ned på kysten eller på vej til det.

Forventet konsekvens

Cyklisterne får en mere sikker tur på allerede eksisterende markveje og mindre asfalterede veje. De kommer dog ikke helt tæt på fjorden allerede ved Risgårde. Der er bred kantbane til cyklister gennem Strandby og cykelsti fra Strandby og til vejen til Ertebølle nord for Strandby.

Organisering og kommunikation

Der er allerede etableret en mindre ændring, så cyklisterne ikke ledes ud i vådområdet. Forvaltningen ansøger Vejdirektoratet om tilladelse til omlægningen fra Risgårde til Ertebølle. Herefter rettes skiltningen og de digitale kort opdateres.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning, da adgangen til fjorden ikke nedlægges.

Hvis der skal anlægges en cykelsti vil det kræve en myndighedsbehandling i Kystdirektoratet og internt i kommune, ligesom der skal foretages en forhandling med de berørte lodsejere.

Økonomi

Omlægningen er omkostningsfri.

Det har derimod store omkostninger at gøre stien langs fjorden farbar. Der er ikke kun tale om en udgift til anlæggelse med broer og spange, der er også tale om en stor årlig omkostning til vedligehold og drift pga. traktorkørsel, højvande, storm og kysterosion.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. oktober 2021, pkt. 191:

Fraværende: Svend Jørgensen

Orienteringen tages til efterretning.

Til næste møde optages et punkt vedrørende drift- og anlægsøkonomi for opretholdelse af stien til acceptabelt niveau.

Ansøgningen til Vejdirektoratet afventer behandling på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling:

Udvalget har bedt om supplerende bemærkninger vedr. drift- og anlægsøkonomi efter mødet den 4. oktober.

Hele strækningen på ca. 5,3 kilometer ligger på private arealer, og har status som markveje som bruges til traktorkørsel. Forvaltningen er tilbageholdende ift. anlæg af stier, broer mv. på private arealer, hvor forvaltningen ikke bestemmer over anvendelsen.

Der er flere udfordringer ved at anlægge og senere drifte en farbar cykelsti, da de private markveje bruges til traktorkørsel.

1. Engarealerne bruges til afgræsning med heste og kreaturer, så kørslen med traktor og vogne er nødvendig. Billede 1, 2, 3, 7 og 8 viser tilstanden.

Der skal bruges ca. 250.000 kr. til stabilgrus og maskiner til reparation og vedligehold af ca. 3,6 kilometer markvej hvert år.

2. Stien er udsat pga. erosion, på en strækning på ca. 1,3 kilometer. En lodsejer har allerede gjort forvaltningen opmærksom på, at han er utilfreds med, at stien flyttes længere og længere ind på hans areal, fordi stien skrider ned på stranden (billede 5 og 6). Forvaltningen har ikke vurderet, at det var realistisk at købe arealet, som lodsejeren har foreslået. Hvis stien skal sikres mod erosion vil det kræve en kystsikring. En kystsikring på 1,3 kilometre vurderes ikke realistisk, hverken økonomisk eller i forhold til en tilladelse fra kystdirektoratet. Disse tilladelser gives kun, hvis store samfundsmæssige interesser skal sikres.

3. Ved et vådområde kræves enten en bro/spang på 60-80 meter (billede 4), eller, at der etableres en hævet kørefast vej. Omkostningen vurderes til 90-110.000 kr. Den hævede vej er at fortrække, da den ikke kræver en tilladelse fra Kystdirektoratet, og fordi den giver mulighed for både cykler og traktorer. Den hævede vej vil kræve en årlig vedligeholdelse på ca. 30.000 kr. (Dog er arealet beskyttet natur, og kommunens natursagsbehandlere skal vurdere anlægget).

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Taget til efterretning.

Lars Andresen og Kirsten Moesgaard ønsker at der skal arbejdes med etablering af en reel cykelstiforbindelse i området.

Kirsten Moesgaard ønsker at forbindelsen skal følge den røde linje på kortbilaget.

Bilag

Omlægning med bynavne

Omlægning af cykelrute 12

Bilag til orienteringspunkt. Omlægning af cykelrute 12

Omlægning af rute 12

Punkt 231: Orientering

00.01.10-G01-6-20

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.10-G01-6-20

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

Orientering fra administrationen vedrørende:

- Nordjyllands Trafikselskab
- Limfjordsrådet
- Vesthimmerlands Forsyning
- Ruten Louns halvøen rundt
- Status på krydsombygning Holmevej - Røjbækvej, Farsø.
- Vesthimmerlands Biogasanlæg

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Henrik Dalgaard og Mikael Toft.

Taget til efterretning.

Der blev endvidere orienteret om HimmerLand i Gatten og byggesag i Hvalpsund.

Punkt 232: Lukket: lukket - Erstatningskrav mod Vesthimmerlands Kommune

06.02.02-P07-4-19