

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 02-12-2019

Mødedato Mandag d. 02. december 2019 kl. 08:30

Mødested Skjoldborg, Administrationsbygningen Farsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Affaldsgebyrer for erhverv i 2020.....	5
Vesthimmerlands Vand A/S - takster for 2020 - drikkevand og spildevand.....	8
Frigivelse af trafiksikkerhedspulje 2020.....	12
Frigivelse af pulje til cykelstier 2020.....	14
Igangsætning af planlægning for Galgehøj 3 Aars.....	17
Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af Jens Buus Biler i Aars.....	19
Procedurebeskrivelse - sagsbehandling indeklimateproblematikker.....	21
Revision af vandløbsregulativer for vandløbene i oplandet til Lerkenfeld Å og Stistrup Møllebæk...	23
Miljøkonsekvensrapport Udvidelse af Hadsund renseanlæg og nedlæggelse af Aars Renseanlæg.....	27
Vinterudbud 2020-2024.....	31
Nordjysk Faldskærmsklub (NJFK) ønsker øgede muligheder for aktivitet på Vesthimmerlands Flyv Sletten, nyt vejnavn ved Thorupmøllerne ved Aggersund.....	33
Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2020-2026.....	35
Orientering - Undersøgelse af mulig påvirkning af arealer i Rebild Kommune fra Simsted Å Vådo	40
Orientering - Anmodning om redegørelse.....	42
Orientering.....	47
Lukket: Lukket - Udleje ejendom, Løgstør.....	49

Punkt 199: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-40-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-40-18

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

-

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 200: Affaldsgebyrer for erhverv i 2020

07.00.10-Ø35-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.00.10-Ø35-1-19

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Forvaltningen og Vesthimmerlands Forsyning har udarbejdet forslag til gebyrer i 2020 for affaldsordninger rettet mod erhverv. Gebyrblade udarbejdet af Vesthimmerlands Forsyning er den 11. november 2019 indstillet til godkendelse af Renovest A/S's bestyrelse.

Baggrund

Gebyrfastsættelsen for erhverv er – som for husholdninger – baseret på kommunens og Renovest A/S's 2020-budgetter, herunder bl.a. forudsætninger om afskrivning på deponi, kommunens administrationsbidrag, igangværende anlægsarbejder og afvikling af affaldsfondens gæld til kommunekassen.

Grundgebyr

Med Lovforslag nr. L119 vedtaget af Folketinget den 20. december 2018 blev kommunalbestyrelsens mulighed for at opkræve et generelt administrationsgebyr

hos virksomheder på affaldsområdet ophævet med virkning fra og med 2019.

Den fremtidige finansiering af opgaver, som det generelle administrationsgebyr for virksomheder tidligere dækkede, er endnu ikke fuldt ud fastlagt. Den primære finansiering forventes dog at komme via et forhøjet bloktilskud - resten ved at kommunerne gives hjemmel til opkræve gebyr for opgaverne med konkrete anvisninger henholdsvis anmeldelse og dokumentation af jordflytninger.

Dagrenovationsordning

Med henblik på at få afviklet overskuddet i dagrenovationsordningen, foreslås taksterne for erhverv - ligesom for husholdninger - bibeholdt uændrede i forhold til 2019.

Øvrige indsamlingsordninger

Ordningerne for indsamling af papir/pap/plast/metal/glas samt indsamling af storskrald kan kun benyttes af erhverv beliggende i ejendom med blandet bolig/erhverv samt af kommunale institutioner.

Gebyrerne her foreslås reguleret med samme procentsats som for husholdningerne.

Genbrugspladser – aflevering i små køretøjer

Den tidligere abonnements-/vignetteordning, hvorefter virksomheden frit kunne benytte kommunens genbrugspladser er afviklet i 2018. Med virkning fra juli 2019 er opkræves virksomheder ved besøg på genbrugsplads et gebyr på 190 kr. (ekskl. moms) pr. besøg - uanset størrelse af køretøj og medbragt mængde affald. Gebyret foreslås at fortsætte uændret i 2020.

Modtageanlæg i Oudrup – aflevering i store køretøjer

For at motivere affaldsproducenterne til at sikre en korrekt sortering af affaldet inden det leveres til Renovest, foreslår Renovest sorteringsgebyret dels opdelt og dels forhøjet væsentligt. Gebyret for manglende eller forkert sortering kommer herefter til at bestå af et indledende gebyr på 1.500 kr., hvortil lægges et sorteringsgebyr på 1.000 kr. pr. ton for selve sorteringsarbejdet som Renovest udfører.

Deponiaffald:

Forslag til 2020-priser for aflevering af deponi- og haveaffald fremgår af særskilt prisblad fra Renovest. De foreslåede behandlingspriser er gennemsnitligt forhøjet med 3% i forhold til 2019. Da affaldsafgiften til staten på 475 kr./ton forbliver uændret er den samlede relative prisstigning dog kun cirka det halve.

Kildesorteret genanvendeligt affald:

Her er praksis nu sådan, at kommunalbestyrelsen kun godkender en grundpris pr. affaldstype til dækning af Renovest's interne omkostninger. Hertil lægger Renovest deres afsætningspris til ekstern udbyder. Afsætningspriserne varierer i takt med markedsforholdene, hvorfor der er behov for løbende at kunne justere disse.

De foreslåede priser fremgår af vedlagte bilag.

Forventet konsekvens

Se forslag til gebyrblade vedlagt.

Organisering og kommunikation

Se resumé.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 224 af 08.03.2019 om affald

Styrelseslovens §41a

Kommunens regulativ for erhvervsaffald

Økonomi

Udgiftsneutral, idet de foreslåede gebyrer er tilstræbt fastsat, så de dækker omkostningerne ved de pågældende ordninger.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at affaldsgebyrerne for erhverv i 2020, som angivet i vedlagte tre bilag, godkendes

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

2020-takstblad erhverv - Indsamlingsordninger og genbrugsplads

Takster 2020 modtageanlæg - deponi- og haveaffald

Takster 2020 - modtageanlæg for kildesort. genanv. affald

Punkt 201: Vesthimmerlands Vand A/S - takster for 2020 - drikkevand og spildevand

24.00.01-S55-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: Å Å Å Å 24.00.01-S55-1-19

Sagsbeh.: Å Per Larsen

Resume

Vesthimmerlands Vand A/S har den 13. november 2019 fremsendt takstblade for 2020 for drikkevand og spildevand til Byrådgivers godkendelse i medfør af vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingslovens § 3, stk. 1.

Å

Baggrund

Byrådgiveret er efter vandsektorloven fra 1. januar 2010 ikke længere den takstmyndighed, der fastsætter taksten, men alene godkendelsesmyndighed, dvs. godkender at takstblade ikke er i strid med vandsektorloven (legalitetsgodkendelse).

Å

Vesthimmerlands Vand A/S har fra Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) i 2016 modtaget afgørelse om den økonomiske ramme for drikkevand i 2017-2020. 5. september 2019 er modtaget meddelelse om den økonomiske ramme for spildevand i 2020-2021.

Å

Rammerne er fastsat med udgangspunkt i selskabets tidligere driftsomkostninger og er korrigeret med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt samt individuelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger mv.

Å

De udmeldte rammer lægger indirekte et loft for, hvor høje takster vandselskabet kan fastsætte for drikkevand og spildevand.

Å

Vesthimmerlands Vand har for henholdsvis spildevand og drikkevand fremsendt budget og takstblade for 2020 samt investeringsplaner for 2020-2030.

Å

De udmeldte økonomiske rammer er nedenfor sammenholdt med Vesthimmerlands Vands indtægtsbudgetter for 2020.

Å

Drikkevand	Udmeldt ramme	Vesthimmerlands Vands budget
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Samlet indtægtsramme	1.956	1.208

Å

Å

Den budgetterede indtægt afleder et budgetteret overskud på 74 tus. kr. efter afskrivninger, finansielle poster og skat.

Â

Som det fremgik ovenfor, holder indtægtsbudgettet for drikkevand sig under den udmeldte økonomiske ramme, og er dermed ikke i strid med vandsektorlovens bestemmelser.

Â

Â

Spildevand	Udmeldt ramme	Vesthimmerlands Vands budget
	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
Samlet indtægtsramme	78.506	83.736

Â

Â

Den budgetterede indtægt afleder et budgetteret overskud 19,3 mio. kr. efter afskrivninger, finansielle poster og skat og inklusiv en overdækning på 3,0 mio. kr.

Â

Det planlagte driftsoverskud skal ses i lyset af bl.a. kommende store investeringer, herunder transportledning til Mariagerfjord kommune til udmøntning af den anbefalede fremtidige spildevandsstruktur. Udgiften til denne anslås aktuelt til ca. 85 mio. kr. inkl. anlægsbidrag til Mariagerfjord Renseanlæg og omkostninger ved nedlæggelse af Aars renseanlæg. Hensættelsen giver samtidigt bedre mulighed for at imødekomme de forventede fortsatte reduktioner i den udmeldte indtægtsramme.

Â

Vesthimmerlands Vand oplyser, at den nævnte "overdækning" hidrører fra den oprindeligt (af Forsyningssekretariatet) udmeldte økonomiske ramme fra 2010, hvor selskabet blev stiftet og at 2020 er sidste år, hvor denne overdækning kan afvikles/udnyttes. Samtidigt tages der med den besluttede takststigning på 4% hul forskud på en del af indtægtsrammen for 2021. Reglerne for indtægtsrammerne er ændret lidt, således at reguleringsperioden nu kun er 2 år. Det betyder at en eventuelt uudnyttet indtægtsramme i år 1 skal udnyttes i år 2 for ikke at blive "tabt" - eller omvendt som aktuelt i indevalende tilfælde.

Â

Forventet konsekvens

Beregningerne og prissætningen er gennemgået af administrationen for vurdering af, om takstfastsættelsen er i strid med vandsektorlovens bestemmelser. For taksterne for drikkevand er endvidere påsat, at fastsættelsen ikke er sket i modstrid med vandforsyningsloven.

Â

Taksterne i 2020 i forhold til 2019:

Â

Drikkevand - kr. ekskl. moms	2020	2019
Fast bidrag pr. stik	510,00	510,00
Målerleje, pr. måler	230,00	230,00
Forbrugsbidrag pr. m3	6,20	6,20
Tilslutningsbidrag byzone (eksisterende forsyningsområde)	Â	Â

Â Anl�gsbidrag	Â	Â
Â Forsyningsledningsbidrag	6.000	6.000
Â Stikledningsbidrag	6.000	6.000
Â	6.500	6.500

	Â	Â
Tilslutningsbidrag landzone (nyt forsyningsomr�de)	Â	Â
Â Anl�gsbidrag	Â	Â
Â Forsyningsledningsbidrag	6.000	6.000
Â Stikledningsbidrag	28.000	28.000
Â	6.500	6.500
	Â	Â

Â

Som det fremg r er fremlagt et takstblad med u ndrede takster p  drikkevandsomr det.

Â

Â

Spildevand - kr. ekskl. moms	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fast bidrag pr. stik	598,00	575,00
Vandafledningsbidrag pr. m3	Â	Â
Â Trin 1	38,21	36,74
Â Trin 2	30,57	29,39
Â Trin 3	15,29	14,70
Vandafledningsbidrag, samletanke pr. m3	30,57	29,39
Standardtilslutningsbidrag pr. bolig	51.026	50.001

Â

Driftsbidrag er forh jet med 4%, mens tilslutningsbidrag er indeksreguleret i henhold til g ldende betalingsvedt gt.

Â

Organisering og kommunikation

Ingen bem rkninger.

Â

Lovgrundlag

Vandsektorloven.

Bekendtg relse om  konomiske rammer for vandselskaber (udm ntning af vandsektorforliget).

Betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven).

Vandforsyningsloven §53.

Å

Økonomi

Ikke direkte relevant, med det skal dog bemærkes, at takstforhøjelsen på vandafledning - alt andet lige - betyder, at kommunens institutioner vil opleve en samlet udgiftsstigning i 2020 til vandafledning på ca. 0,1 mio. kr.

Å

Procesplan

Bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand A/S har i møde 11. november 2019 godkendt de fremsendte takster og budget for 2020.

Å

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Å

Administrationen indstiller

- at det meddeles Vesthimmerlands Vand A/S, at kommunen ikke gør indsigelse mod de vand- og spildevandstakster for 2020, som bestyrelsen for Vesthimmerlands Vand A/S tidligere har godkendt

Å

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Takstblad drikkevand 2020

Takstblad spildevand 2020

VH Vand Budget 2020

VH Vand investeringsplan 2020-2030 - Drikkevand

VH Vand investeringsplan 2020-2030 - Spildevand

Punkt 202: Frigivelse af trafiksikkerhedspulje 2020

05.13.00-P20-22-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.13.00-P20-22-19

Sagsbeh.: Karen Elvang Svendsen

Resume

Prioritering af midler til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2020.

Baggrund

I budget 2020 er der afsat 2,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter (TMan-040 i budgetforlig). I forbindelse med udmøntningen, skal der foretages en prioritering af ønsker.

For at kunne nå længere med cykelstier indstiller forvaltningen, at 0,5 mio. kr. overføres til cykelstipuljen, hvilket efterlader 1,5 mio. kr. til prioritering.

I løbet af 2019 er der gennemført skolevejsanalyser, og som følge af disse er lavet en projektlister. Denne er sammen med øvrige ønsker prioriteret efter kommunens prioriteringsmodel.

Følgende tiltag prioriteres efter prioriteringsmodellen:

- Hobrovej, Vilsted: Sideheller og genmarkering af kørebane afmærkning
- Søttrupvej, Hornum: Bump
- Vilstedvej/Sallingvej, Gl. Vindblæs: Strammere vejprofil ved etablering af overkørbart areal
- Hvalpsundvej, Hornum: Flytning af variable tavler til skolepatrulje (ændret arbejdsområde for skolepatrulje)
- Aalborgvej, Brøndum: Fartviser
- Aagade, Aalestrup: Chikaner
- Vestergade, Aalestrup: Chikaner
- Torvegade, Gedsted: Lukning af Torvegade mod Søndergade
- Knabervej, Fjelsø: Chikane
- V. Hornum Skole: Sti fra p-plads til skolen
- Lendrupvej, Lendrup: Hastighedsdæmpende foranstaltninger
- Lounsvej, Louns: Ombygning af eksisterende bump
- Troldbjergvej, Vilsted: Bump ved byskilt

Derudover indstilles følgende:

- Ombygning af afsætningsplads ved Farsø Skole.
- Pulje til små tiltag som følge af skolevejsanalysen - 22 lokaliteter i alt, som primært omfatter skiltning eller markering på kørebanen.
- Opgradering af afmærkning ved eksisterende fodgængerfelter. Flere steder lever fodgængerfelter ikke op til gældende krav.

Foruden de fysiske tiltag, indstilles at en del af rådighedsbeløbet anvendt til udførelse af analyser af registrerede uheld, med henblik på fremtidige tiltag.

Forventet konsekvens

Der igangsættes projekter til fremme af sikkerhed og tryghed for trafikanter i Vesthimmerland.

Organisering og kommunikation

Der lægges vægt på inddragelse af borgerforeninger, grundejerforeninger eller skoler, hvor det er relevant.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter. Heraf er 0,5 mio. kr. foreslået henført til cykelsti-puljen.

Procesplan

Ifølge budgetaftale 2020 anses rådighedsbeløb til "Trafiksikkerhedsprojekter, pulje" for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at Teknik- og Miljøudvalget godkender forvaltningens nævnte prioritering af trafiksikkerhedspulje 2020,
- at der til trafiksikkerhedsprojekter meddeles rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.,
- at der overføres 0,5 mio. kr. fra trafiksikkerhedspulje til cykelstipulje og
- at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, der samtidig frigives.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 203: Frigivelse af pulje til cykelstier 2020

05.04.00-P20-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.04.00-P20-1-19

Sagsbeh.: Karen Elvang Svendsen

Resume

Prioritering og meddelse af anlægsbevilling til cykelstipulje 2020.

Baggrund

I budget 2020 er afsat et puljebeløb på 3,0 mio. kr. til cykelstier (TMan-057 i budgetaftale), der nu ønskes frigivet.

Forvaltningen indstiller endvidere, at 0,5 mio. kr. af 2020-puljen afsat til trafiksikkerhed (TMan-040 i budgetaftale) anvendes til cykelstier, således den samlede anlægsbevilling til cykelstier i 2020 bliver 3,5 mio. kr.

Forvaltningen indstiller en prioritering af ønskede cykelstier efter samme model som anvendt til trafiksikkerhedsprojekter. Listen er opdateret med nyeste oplysninger i forhold til tidligere fremlagt liste.

De øverste ti strækninger på prioriteringslisten bliver herved:

Prioritering	Vejnavn	Strækning	Længde [m]	Vurderet
				omkostning [mio. kr.]
1	Viborgvej	Gl. Amtsvej-Gunderupvej	1435	1,5
2	Løgstørvej	Gunderupvej- Gl. Møllevej	940	1
3	Hornumvej	Hornumbrovej-Torupvej	4750	5
4	Svoldrupvej	Røjbækvej-Overvejen	2260	2
5	Gislumvej	Tofteparken-Aars Ringvej	750	1
6	Holmevej	Røjbækvej-Nørregade/Hornumvej	320	1
7	Aalborgvej	Povtrupvej-Rybjergvej	1340	1
8	Løgstørvej	Stistrupvej - Risgårdevej	2300	2,5
9	Aalborgvej	Bredgade-Kornumvej	3085	3
10	Testrupvej	Højslev Møllevej - Ndr. Ringvej	2600	3

Forventet konsekvens

Forbedrede forhold for bløde trafikanter på de prioriterede strækninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til cykelstier, pulje. Til trafiksikkerhedsprojekter, pulje, er afsat 2,0 mio. kr. i 2020.

Procesplan

Ifølge budgetaftale 2020 anses rådighedsbeløbene afsat til "Trafiksikkerhedsprojekter, pulje" "Cykelstier, pulje" for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at prioritering 1 og 2 for strækninger på Viborgvej og Løgstørvej udføres i 2020. Endvidere at prioritering 3 på Hornumvej igangsættes med arealerhvervelse og projektering samt eventuelt udførelse af den første strækning nærmest Farsø med forventning til, at resten af strækningen kan udføres i 2021.
- at der til cykelstier, pulje, meddeles anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. og
- at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til formålet (3,0 mio. kr.) samt 0,5 mio. kr. fra pulje til trafiksikkerhedsprojekter
- at rådighedsbeløbene frigives.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Stiplan PDF

Stiplan_Kort_20191127

Punkt 204: Igangsætning af planlægning for Galgehøj 3 Aars

01.02.15-P16-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-19

Sagsbeh.: Kristin Engerstrøm

Resume

Økonomiudvalget skal, via Teknik- og Miljøudvalget, tage stilling til om man på baggrund af den afsluttede fordebat, ønsker at igangsætte planlægningen for et kommunalt ejet areal syd for Galgehøj til boligformål.

Baggrund

Økonomiudvalget igangsatte den 2. oktober 2019 en fordebat for Galgehøj 3 i Aars. Området er ikke udlagt til boligformål i kommuneplanen, hvorfor det kræver et kommuneplantillæg samt en lokalplan.

Det går hurtigt med at sælge de kommunale byggegrunde i Galgehøj, hvorfor administrationen arbejder på en etape 3, på den kommunalt ejede matrikel 1d, Stenildvad Gde., Aars. Arealet er en del af et større område indenfor omfartsvejen, som Udviklingsplanen for Aars (2011) peger på kan udlægges til boligformål.

Fordebatten skulle blandt andet afdække hvorvidt der var interesse for et eventuelt lejlighedsbyggeri i området. Der er indkommet fem høringssvar, hvoraf et er fra Aars Fjernvarme og et er fra Vesthimmerlands Museum. Begge parter vil blive involveret i planprocessen.

Der er indkommet to høringssvar fra ejere af matriker på Galgehøj, hvor man blandt andet er bekymret for den trafikbelastning der vil kunne blive på vejen igennem området, såfremt Galgehøj 3 bliver en realitet, samt hvis vejen forlænges yderligere mod syd, som skitseret i fordebatsmaterialet. En er ydermere bekymret for en forringet udsigt fra sin grund, og ser helst ikke at der kommer lejlighedsbyggeri. Man efterspørger ydermere at placere et grønt område mellem udstykningerne.

Derudover er der indkommet et høringssvar som har forholdt sig planfagligt til fordebatten, hvor man blandt andet nævner vigtigheden i at kommunen bør overveje udbud og efterspørgsel på de forskellige typer af grunde, samt at man kun bør bygge lejligheder, såfremt der er efterspørgsel på dette. Der henvises til vigtigheden af grønne områder når man byudvikler, og at huske klimaringen om Aars (fra Udviklingsplanen for Aars, 2011).

De fulde høringssvar er vedhæftet som bilag, og det er et samlet overblik, samt forvaltningens bemærkninger ligeledes.

Forventet konsekvens

Bliver arealet planlagt til boligområde, vil det give Vesthimmerlands Kommune mulighed for at lave en kommunal boligudstykningsplan derpå, og kommunen vil fortsat have byggegrunde til salg i Aars.

Organisering og kommunikation

Fordebatten har været udsendt digitalt via plandata, på kommunens hjemmeside, samt til interessenter.

Ejere og lejere af de nærmeste naboområder har fået fordebatsmaterialet tilsendt via deres e-boks.

De, som har afgivet høringssvar, vil få en besvarelse efter den politiske behandling.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Der har været afholdt fordebat i fire uger fra den 14. oktober 2019 til 10. november 2019.

Det forventes, at der er et planforslag klart til politisk behandling og udsendelse i offentlig høring primo 2020.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at planlægningen igangsættes
- at forvaltningens bemærkninger til høringssvarene indarbejdes i den videre planlægning for området

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Fordebat for Galgehøj 3- nyt boligområde i Aars

Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger til fordebat for Galgehøj 3

Samlede høringssvar til politisk behandling

Punkt 205: Igangsætning - Kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af Jens Buus Biler i Aars

01.02.05-P16-18-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-19

Sagsbeh.: Sune Riis Østergaard

Resume

Der skal tages stilling til, om man vil igangsætte udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for at muliggøre udvidelse af den eksisterende autovirksomhed Jens Buus Biler A/S på Hobrovej 5 i Aars.

Baggrund

Administrationen modtog i februar 2019 en henvendelse fra Jens Buus Biler A/S vedr. planer for udvidelse af den eksisterende autovirksomhed på Hobrovej 5 i Aars. Projektet indebærer i hovedtræk opførelse af et nyt bilhus/showroom samt en "kold" hal til opbevaring.

For at skabe areal til projektet har bygherre for år tilbage købt naboejendommen Hobrovej 13 med henblik på nedrivning af den eksisterende bolig mv. Derudover havde bygherre ønske om at købe et areal beliggende nord for den eksisterende ejendom, som tilhørte kommunen (del af matr.nr. 2æ).

Den 26. marts 2019 blev der afholdt møde med bygherre for at få sagen afklaret nærmere. Bygherre blev på mødet bl.a. gjort bekendt med, at projektet ville forudsætte udarbejdelse af ny lokalplan. Lokalplanen ville desuden forudsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg, idet ejendommen Hobrovej 13 er udlagt til boligformål og matr.nr. 2æ er udlagt til offentlige formål.

Siden mødet har det af kommunen ejede areal (del af matr.nr. 2æ) været i offentligt udbud, og er efterfølgende solgt til bygherre (godkendt af Økonomiudvalget på mødet den 21. august 2019). Arealet udgør ca. 1.855 kvm. Der henvises til vedlagte oversigtskort. Dermed er sagen nu klar til igangsætning af ny planlægning.

Der er endnu ikke udarbejdet noget egentligt projektmateriale for projektet. Bygherre har den 1. november 2019 fremsendt en beskrivelse af planerne (bilag). Heraf fremgår det bl.a., at man ønsker at opføre et bilhus/showroom, som skal bygges sammen med virksomhedens eksisterende bygninger, og at tilbygningen måske skal bygges i 2 etager. Bygherre har på møde forklaret, at denne bygning ønskes opført ud mod Hobrovej. Den kolde hal ønskes opført på matr.nr. 2æ.

Forventet konsekvens

Den eksisterende virksomhed er i dag omfattet af lokalplan nr. 1-61 fra 2006. For at skabe sammenhæng for virksomheden, er det administrationens anbefaling, at der bør udarbejdes en ny lokalplan for hele den udvidede virksomhed. Det indebærer, at lokalplan nr. 1-61 ophæves i forbindelse med endelig vedtagelse af den nye lokalplan.

Organisering og kommunikation

Planerne vil blive udarbejdet i samarbejde med bygherre. De omkringboende vil få planforslag tilsendt i forbindelse med offentlig høring af planforslagene.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 5 og 6.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Lokalplan og kommeplantillæg vil blive udarbejdet af administrationen i tæt samarbejde med bygherre.

Når der foreligger et udkast til planforslag vil disse blive fremsendt til politisk godkendelse, hvorefter de udsendes i offentlig høring. Efter endt høring, vil eventuelle høringssvar blive fremlagt til politisk behandling i forbindelse med endelig vedtagelse. Efter offentlig bekendtgørelse af de endelige planer er der 4 uges klagefrist for så vidt angår retslige spørgsmål.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at der igangsættes udarbejdelse af lokaplan og kommuneplantillæg i overensstemmelse med bygherres ønsker for de omhandlende ejendomme.

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Oversigtskort, Ny lokalplan Ford i Aars

01.11.2019 Udvidelsesplaner Hobrovej 5 (Sune Riis Østergaard).docx

Punkt 206: Procedurebeskrivelse - sagsbehandling indeklimaproblematikker

01.11.34-K08-35-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.11.34-K08-35-19

Sagsbeh.: Torben Mangaard Frandsen

Resume

Jf. Byfornyelsesloven skal kommunen føre tilsyn med enhver boligtype og har handlepligt, dersom der er mistanke om, at ophold i boligen udgør en sundhedsfare. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om det vil godkende indstillede procedure for sagsbehandling og det kan godkendes, at sagsprocedure og resultater evalueres efter 6 måneder.

Baggrund

Kommunen har en tilsynspligt med alle typer af boliger i kommunen jf. Byfornyelseslovens §75. Det betyder, at dersom kommunen bliver bekendt med en mulig indeklimatisk problemstilling, så er der pligt for kommunen til at reagere og foretage tilsyn.

For at sikre ensartet sagsbehandling og serviceniveau har administrationen udarbejdet vedhæftede forslag til sagsprocedure.

Erfaringsmæssigt finder de fleste sager ikke deres løsning ved kondemnering. Det skyldes, at indeklimaproblematikkerne ofte skyldes adfærd, vedligeholdelsesmangler i bygninger, en kombination af flere forhold og kun i begrænset omfang er hovedårsagen og problemernes omfang så grundlæggende, at problemerne ikke kan afhjælpes gennem udbedringer og adfærdsændringer.

Administrationens vigtigste indsats er således dialog. Dialogen skabes sammen med lejer/ejer. Dette partnerskab kræver, at lejers/ejers vurderinger, intentioner og tolkninger overvejende er ligeværdige. Med afsæt i dialogen og de faktiske forhold, har myndighedsopgaven karakter af rådgivning, oplysning og vejledning som har til formål at hjælpe ejer og lejer til at opfylde hvert sit ansvar.

Kommunen skal derudover påse, at bygningsmassen er forsvarligt udført, således at boligen kan anses for at være sundhedsmæssig forsvarlig – og dermed sikre de nødvendige minimumskrav som fremgår af lovgrundlaget i såvel Byfornyelsesloven samt Byggeloven.

Nærværende sagsprocedure har en løsningsorienteret dialog med såvel ejer som lejer som fundament. Fokus er at sikre mod boligspekulation og sundhedsskadelig beboelse. Når løsninger skal findes er administrationens fokus at bringe ejer og lejer i posisjon til at tage ansvar for løsning af problemstillingerne. De lovgivningsmæssige forpligtelser er entydige, men det er helt op til kommunen, hvorledes den indretter sig i forhold til forpligtelserne. Forpligtelserne er således overvejende at sikre beboere mod at bo i sundhedsskadelige boliger og alene dersom boligens karakter er så udpræget dårlig, har kommunen den forpligtelse at dokumentere sundhedsfaren, dersom der ønskes gennemført en kondemnering. Med kondemneringen følger en række økonomiske forpligtelser omkring lejers genhusning.

Forventet konsekvens

At præciseringer af praksis forsat sikre en ensartet sagsbehandling og ensartet serviceniveau.

Ligeledes forventes det, at præciseringer fastholder en objektiv og fagligt kvalificeret sagsbehandling.

Justeringerne forventes at betyde, at kommunen anvender færre midler til prøvetagning, idet flere sager søges løst gennem dialog og ejers dokumentation af tvistige forhold, men når så at situationen kræver en vurdering forud for evt. kondemnering, så forventes der anvendt udvidet prøvetagning. Dette forventes på baggrund af anbefalinger fra Søren Gaarde A/S samt gennemgange af de tidligere afrapporteringers omfang sammenholdt med retspraksis. Administrationen udvider derfor prøvetagningen ved kondemneringssager, således at der sikres kvalitativ og juridisk holdbar dokumentation, der sikrer at evt krav om kondemnering sker på et velunderbygget grundlag.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

Byggeloven

Økonomi

Udgiftsneutral eller et svagt mindreforbrug.

Procesplan

Det foreslås, at der foretages og fremlægges en evaluering af sagsprocedure og resultater om 6 måneder.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at Teknik- og Miljøudvalget godkender beskrevne sagsprocedure
- at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til at foretage en evaluering efter 6 måneder fra dato

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at forvaltningen skal sikre, at en lejer har haft indledende kontakt til udlejer, hvilket indarbejdes i proceduren.

Kirsten Moesgaard henviser til den ministerielle vejledning indenfor området, som skal følges.

Bilag

Skimmelpcedure

Punkt 207: Revision af vandløbsregulativer for vandløbene i oplandet til Lerkenfeld Å og Stistrup Møllebæk

06.02.00-P24-105-18

Punktoplysninger

Sagsnr.:06.02.00-P24-105-18

Sagsbeh.: Per Madsen

Resume

Forvaltningen har haft 19 forslag til vandløbsregulativer i høring for vandløbene i oplandet til Lerkenfeld Å og Stistrup Møllebæk.

Der er indkommet bemærkninger til forslagene fra interesseorganisationer og lodsejere ved 2 vandløb.

Forvaltningen har behandlet de indkomne bemærkninger.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har ca. 350 km offentlige vandløb. I henhold til vandløbsloven §12 skal der udarbejdes vandløbsregulativer for de offentlige vandløb og ikke for de private vandløb.

Vandløbsregulativet udgør administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb, herunder bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand, vedligeholdelse m.m.

De fleste af de nuværende vandløbsregulativer er udarbejdet før kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007. Vandløbsregulativerne og administrationsgrundlaget er som følge heraf meget forskellige. Det har Kommunen levet med i nogle år, men i 2014 igangsattes det indledende arbejde med revision af vandløbsregulativer.

Målet er at udarbejde et ensartet administrationsgrundlag for sagsbehandling og vandløbsvedligeholdelsen, samt at skabe en opdateret og mere overskuelig indgang til vandløbsregulativer, også for den enkelte bredejer.

Fremover skal det med jævne mellemrum vurderes om ændringer i regulativets forudsætninger, herunder plangrundlaget, bør medføre justering af regulativet.

Den revision, administrationen har taget fat på, vil omfatte alle kommunens ca. 100 vandløbsregulativer. For at lette arbejdet vil administrationen så vidt mulig udarbejde de nye vandløbsregulativer oplandsvis for et samlet vandløbssystem.

Status for regulativarbejdet er

Dybelgrøften, område 2 - ca. 9 km endelig godkendt på mødet den 1. april 2019

Grænsevandløb til Aalborg Kommune - ca. 18 km foreløbig godkendt på mødet 12. august 2019

Lerkenfeld Å, område 4 - ca. 55 km med indstilling om endelig godkendelse

Stistrup Møllebæk, område 5 - ca. 17 km med indstilling om endelig godkendelse

Omklassificering Lerkenfeld Å/Stistrup Møllebæk - ca. 8 km opklassificeres - nye regulativer i foråret 2020

Bruså, område 8 - ca. 11 km forslag om nye regulativer på mødet i januar 2020(grænsevandløb)

Trend Å, område 6 - ca. 27 km forslag om nye regulativer på mødet i januar 2020

Simested Å, område 9 - ca. 56 km forslag til nye regulativer i sommeren 2020(grænsevandløb)

Vidkær Å, område 3 - ca. 18 km forslag til nye regulativer efterår 2020

Sønderup Å, område 1 - ca. 40 km forslag til nye regulativer i efteråret 2020(grænsevandløb)

Bjørnholm Å systemet - ca. 30 km forslag til nye regulativer i 2020/2021

Bjerre Å systemet - ca. 18 km forslag til nye regulativer i 2020/2021

Halkær Å systemet - ca. 39 km forslag til nye regulativer i 2020/2021

Gørup Enge systemet - ca. 4 km forslag til nye regulativer i 2020/2021(grænsevandløb)

Hertil kommer vandløb, hvor der skal udarbejdes regulativer i forbindelse med omklassificering.

Vandløbene i oplandet til Lerkenfeld Å og Stistrup Møllebæk.

Oplandet til Lerkenfeld Å består af hovedløbet Lerkenfeld Å og 13 mindre tilløb. Oplandet til Stistrup Møllebæk består af hovedløbet Stistrup Møllebæk og 4 mindre tilløb.

Nærmere beskrivelse af valg af regulativtype, grødeskæringsmetode, miljømål, afvandingsforhold m.m. for ovenstående regulativforslag fremgår af dagsordenspunktet af 26. november 2018 - se bilag 1.

Forslag til nye regulativer har været i høring i perioden 14. marts og til 9. maj 2019 ved bredejerne og klageberettigede organisationer.

Forvaltningen har modtaget bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Sportsfiskerforeningen Pirken, Lerkenfeld Ålaug og Stistrup Møllebæk's Ålaug, fra 10 lodsejere ved Troelsbæk og 1-2 lodsejere ved Oddebæk - bemærkningerne er vedlagt som bilag 2-5. Forvaltningen har efterfølgende afholdt møde med de 4 interesseorganisationer - referat vedlagt som bilag 6-8.

Forvaltningen har samlet bemærkningerne i et dokument, hvor forvaltningens indstilling også fremgår. Dokumentet er vedlagt som bilag 9.

Det bør af referatet med ålaugene dog nævnes, at ålaugene godt kan acceptere ændringer i grødeskæringen med hensyn til reduceret strømrendeskæring og ændret grødeskæringsmetode, såfremt at Vesthimmerlands Kommune er indstillet på, at ændringerne gælder for en "prøveperiode", så man får erfaringer med det foreslåede. Efter prøveperioden evalueres ændringerne inden de evt. gøres permanent.

Forvaltningen er ikke afvisende overfor at lade enkelte vandløb indgå i en prøveperiode – vi er på et tidligere møde blevet enige om kun at opsætte såkaldte "vandstandsloggere" i de såkaldte "problemvandløb". I den forbindelse foreslår forvaltningen at der i første omgang indkøbes 10 stk. loggere til ca. 70.000 kr.

Indsigelserne/bemærkningerne giver anledning til at forvaltningen foreslår følgende ændringer i udkast til regulativer for vandløbene i oplandet til Lerkenfeld Å og Stistrup Møllebæk:

Forslaget fra Danmarks Naturfredningsforening om at ændre ordlyden fastlagte til skemalagte imødekommes, f.eks fastlagte skæringsbredder ændres til skemalagte skæringsbredder.

I Lerkenfeld Å imødekommes ønsket fra Ålauget om at bibeholde nuværende bundbredde og anlæg på strækningen st. 0-2611 m.

Sportsfiskerforeningen Pirkens ønske om at ændre sejlsbestemmelserne til at starte ved Kirkespangen ved Storholmen ca. st. 13.400 m imødekommes, hvilket så også betyder at der skal etableres en ophalningsplads.

I Troelsbæk imødekommes ønsket fra 10 lodsejere og Ålauget om at ændre grødeskæringsmetoden fra kombineret strømrendeskæring til strømrendeskæring. Sportsfiskerforeningens ønske om at præcisere i redegørelsen at der kun er tale om brug af mejekurv på de nederste 200-300 m imødekommes, da vandløbet her er blød og med høje brinker, hvilket giver problemer i forhold til arbejdstilsynets regler.

I Mejlstrup bæk imødekommes Sportsfiskerforeningens ønske om at det bliver præciseret i redegørelsen at der kun er tale om brug af mejekurv på strækningen st. 330-830 m, da vandløbet her er blød og med generelt ringe vandkvalitet, hvilket

giver problemer i forhold til arbejdstilsynets regler.

I kastkær bæk Vest imødekommes Sportsfiskerforeningen og Danmarks Naturfredningsforenings ønske om at ændre grødeskæringsmetoden fra manuel grødeskæring til manuel skånsom grødeskæring i hele vandløbet.

I Afløbsgrøft fra Gedsted imødekommes ønsket fra Danmarks Naturfredningsforening om at ændre grødeskæringsmetoden strømrendeskæring med mejekurv til manuelt strømrendeskæring.

I Østerbløde bæk imødekommes ønsket fra Danmarks Naturfredningsforening om at ændre grødeskæringsmetoden manuel strømrendeskæring til manuelt skånsom grødeskæring.

I Stistrup Møllebæk imødekommes Ålaugets ønske om at der fortsat er 2 grødeskæringer på strækningen st. 0-1642 m.

I Stensbækken imødekommes Ålaugets ønske om at der fortsat er 2 grødeskæringer på strækningen st. 1211-1460 m.

I de vandløb, hvor bemærkningerne ikke er blevet imødekommet, fremgår også af oversigten på bilag 9.

Forventet konsekvens

I langt de fleste af regulativforslagene for vandløbene sker der ikke ændringer af skikkelsen - bundkote, bundbredde og anlæg. Ændring af skikkelsen sker kun i forbindelse med lavt liggende rørunderføringer - Bygum bæk og Troelsbæk - og på strækninger hvor den faste bund gennem en årrække har bestået af sten og grus - Mejlstrup bæk og Afløb fra Gislum Enge.

Mange vandløb ikke har målopfyldelse - god økologisk tilstand - især for fiskene. Det er forvaltningens opfattelse at det bl.a. skyldes at der i flere vandløb slås grøde ud i fuld bredde ved sidste grødeskæring. Derfor foreslås det bl.a. at der bliver efterladt 20 % mere grøde ved sidste grødeskæring. Forvaltningen forventer hermed sammen med forbedringer af de fysiske forhold igennem restaureringer, at kunne opnå målopfyldelse god økologisk tilstand.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Vandløbsloven LBK nr 127 af 26/01/2017

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 240 af 13/03/2019

Miljømålsloven og Bekendtgørelse nr. 795 af 24. juni 2016 om miljømål for overfladevandsområder og grundvandsforekomster

Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb

Cirkulære nr. 21 af 26. februar 1985 og cirkulære af 20. juli 1984, som beskriver kravene til indholdet i regulativerne.

VVM-loven, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr 1225 af 25/10/2018

Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter med senere ændringer)

Bekendtgørelse 2018-12-06 nr. 1595 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Økonomi

De 19 regulativudkast er udarbejdet af rådgiver Orbicon og udgiften til udarbejdelse af de regulativudkastene er afholdt på driftsbudgettet.

Procesplan

De nye vandløbsregulativer har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 været i offentlig høring i 8 uger.

Regulativerne bliver på mødet i dag forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse og offentliggjort med 4 ugers klagefrist.

Når vandløbet er beliggende i et Natura 2000 område og/eller medfører det nye regulativ en regulering, foretages en VVM-screening med tilhørende afgørelse, jf VVM-loven. Reguleringer kræver en tilladelse efter vandløbslovens § 17. Regulering af vandløb, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, kan kræve en dispensation. Det tilstræbes at træffe VVM-screeningsafgørelse, vandløbstilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven samtidig, så de tre afgørelser har samme 4 ugers klagefrist.

Sagen afgøres i

Teknik - og Miljøudvalget

Administrationen indstiller

- at forslag til regulativ for 19 vandløb i oplandet til Lerkenfeld Å og Stistrup Møllebæk endelig godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at regulativerne evalueres om 2 år.

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenspunkt af 26.11 - 2018 om revision af vandløbsregulativer for vandløbene i opland

Bilag 2 - Bemærkninger fra Lerkenfeld Ålaug og Stistrup Møllebæk's Ålaug til regulativforslag

Bilag 3 - Bemærkninger fra DN til regulativerne for vandløbene i oplandet til Lerkenfeld Å og Stistr

Bilag 4 - Bemærkninger fra Sportsfiskerforeningen Pirken til forslag til regulativer for vandløbene

Bilag 5 - Bemærkninger fra lodsejerne til forslag til regulativ for Odderbæk og troelsbæk

Bilag 6 - Referat af møde med Lerkenfeld Ålaug og Stistrup Møllebæk's Ålaug om forslag til regulati

Bilag 7 - Referat af møde med DN om forslag til regulativer for vandløbene i oplandet til Lerkenfeld

Bilag 8 - Referat af møde med Sportfiskerforeningen PIRKEN

Bilag 9 - Bemærkninger fra interesseorganisationerne og lodsejere, samt et skema med bl.a. foreslåed

Punkt 208: Miljøkonsekvensrapport Udvidelse af Hadsund renseanlæg og nedlæggelse af Aars Renseanlæg

01.16.04-P19-17-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 01.16.04-P19-17-19

Sagsbeh.: Lise Buchreitz

Resume

Mariagerfjord Vand A/S' renseanlæg i Hadsund ønskes udvidet til bl.a. at kunne håndtere spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner. Et renseanlæg, som bygges eller udvides med/til en kapacitet på mere end 150.000 PE, må ikke igangsættes før myndigheden efter en miljøvurdering skriftlig har meddelt tilladelse hertil (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

De 3 forsyninger har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som belyser, de miljøpåvirkninger projektet vil medføre.

Baggrund

Mariagerfjord Vand A/S, Rebild Vand og Spildevand A/S og Vesthimmerlands forsyning A/S har søgt om tilladelse til at lede spildevand fra Rebild- og Vesthimmerlands kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg. Samtidig ønsker Mariagerfjord Vand, at renseanlægget fremtidssikres til at kunne håndtere den stigende mængde spildevand fra især virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Der er søgt om tilladelse til en udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg til på sigt 275.000 personækvivalenter (PE).

Miljøvurdering af projektet:

VVM - processen til det ansøgte projekt om tilledning af spildevand fra Rebild- og Vesthimmerlands Kommune til Mariagerfjord Renseanlæg samt udbygningen af renseanlægget, blev igangsat med en debatfase, som forløb i maj og juni måned 2019. Der blev afholdt et offentligt møde den 12. juni i Hadsund. Formålet med debatfasen er, at offentligheden, foreninger, berørte myndigheder og borgere kan komme med input til hvilke miljøpåvirkninger, som belyses nærmere.

Mariagerfjord Kommune modtog 141 bemærkninger fra 21 borgere, myndigheder, foreninger m.v.. Disse bemærkninger, spørgsmål samt fagenhedens svar er angivet i bilag 2 - Indsigelsesnotat

Der er især fokus på belysning af badevandsforholdene ved Øster Hurup, påvirkning som følge af øget tilførsel af kvælstof og fosfor til Kattegat, øget forekomst af tang, søsalat og fedtmøg, samt lugt, støj og konsekvenserne ved øget slamproduktion.

De 3 kommuner har bl.a. med baggrund i de indkomne bemærkninger udarbejdet et afgrænsningsnotat (bilag 3), som beskriver hvilke emner, der skal belyses i den Miljøkonsekvensrapport, som ansøger skal udarbejde jfr. VVM-lovgivningen.

De 3 forsyninger har ansat rådgivende firma Orbicon til at udarbejde miljøkonsekvensrapporten.

Bilag 2 er et ikke-teknisk resume, som er et uddrag fra miljøkonsekvensrapporten. Rapporten i sin helhed kan læses her:

[Mariagerfjord Kommunes hjemmeside- projekter.](#)

Miljøkonsekvensrapporten er sendt til de 3 kommuner til behandling i overensstemmelse med VVM-lovens bestemmelser.

Mariagerfjord Vand A/S har meddelt, at såfremt det miljøvurderede projekt ikke kan godkendes, vil Mariagerfjord Vand A/S søge om en udvidelse af renseanlægget op til 149.000 PE. Mariagerfjord Vands begrundelse er, at en udvidelse er nødvendigt for at kunne rense spildevandet i overensstemmelse med udledningstilladelsen, i takt med den tilvækst der sker i Mariagerfjord Kommune i form af udvidelser af kommunens virksomheder, etablering af nye virksomheder samt nye boligområder.

Udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg til at kunne rense spildevand svarende til 149.000 PE er anvendt som referencescenarium i miljøvurderingen.

Fagenhederne i de 3 kommuner har haft Miljøkonsekvensrapporten til gennemsyn og er kommet med tilbagemeldinger til det faglige indhold.

Rådgivende firma COWI (kommunernes rådgivere) har vurderet, at rapporten lever op til de formelle krav til indhold, som er beskrevet i VVM-lovens § 20 stk 2 og 3.

Miljøkonsekvensrapporten konkluderer, at projektet ikke vil have væsentlige negative påvirkning af de miljøforhold, som er undersøgt i rapporten.

Miljøkonsekvensrapporten skal offentliggøres i 8 uger, hvor offentligheden og berørte myndigheder har muligheden for at komme med bemærkninger til rapporten.

Udkast til afgørelse:

Som led i VVM-processen skal Mariagerfjord Kommune sammen med Rebild- og Vesthimmerlands kommuner, træffe foreløbig afgørelse om kommunerne vil tillade at spildevand fra Rebild- og Vesthimmerlands kommuner ledes til et udbygget Mariagerfjord Renseanlæg. Dette er for at give offentligheden og de berørte myndigheder en tilkendegivelse af, hvorledes kommunerne vurderer projektet som helhed, og hvad kommunerne lægger vægt på ved det konkrete projekt.

Den foreløbige afgørelse om tilladelse skal i 8 ugers offentlig høring samtidig med miljøkonsekvensrapporten.

Fagenheden har udarbejdet udkast til afgørelse, bilag 4.

Forventet konsekvens

Vandområdeplanen for Kattegat.

Mariagerfjord Renseanlæg udleder rensed spildevand til Vandområdeplanens opland 222 Kattegat og Aalborg Bugt. Vandområdets miljømål er god økologisk tilstand senest 22. december 2021.

Den aktuelle miljøtilstand er i dag dårlig på grund af manglende udbredelse af ålegræs, som er en af de parametre, som Miljøstyrelsen anvender i vurdering om miljøtilstanden er opfyldt.

Mariagerfjord Kommune har været i dialog med Miljøstyrelsen for at få afklaret om en kommende merudledning fra renseanlægget til vandområdet vil være i strid med vandområdeplanerne. Miljøstyrelsen har meddelt, at når et kvalitetsselement befinder sig i den laveste klasse, hvilket er tilfældet med udbredelsen af ålegræs i Vandområdet Kattegat, udgør enhver form for forringelse af dette element en "forringelse af tilstanden" for overfladevandområdet. Miljøstyrelsen konkluderer på den baggrund, at der ikke kan tillades nogen merbelastning af næringssalte til vandområdet.

Miljøstyrelsen har samtidig angivet, at hvis kommunen kan dokumentere, at der sker en tilsvarende nedgang i næringssaltbelastningen fra andre kilder, kan en mertilledning fra renseanlægget ske med baggrund heri.

Mariagerfjord Kommune har, som en del af miljøvurderingen bedt Orbicon om at undersøge om der kan findes dokumentation herfor.

Beregninger viser, at effekten af at nedlægge renseanlæg i Rebild og Vesthimmerlands kommuner sammen med en skærpelse af kravene til udledningen af kvælstof fra det udbyggede Mariagerfjord Renseanlæg, vil få regnskabet til at balancere, således at kravene i Vandområdeplanen kan opfyldes.

Kravene skal skærpes til 4,6 mg kvælstof pr liter i sommerperioden (15. marts til 14. oktober), hvor kravet i dag er på 6 mg/l. Kravet til kvælstof i vinterperioden (15. oktober til 14. marts) vil være uændret på 8 mg/l.

Mariagerfjord Vand a/s har tilkendegivet, at en skærpelse af udlederkravene til kvælstof til det udbyggede anlæg kan overholdes inden for det planlagte projekt.

Miljøstyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke fået forelagt de beregninger fra miljøkonsekvensrapporten og skærpede udlederkrav, som viser, at der er balance i vandområdeplanens næringssaltregnskab for Kattégat.

Fagenheden i Mariagerfjord Kommune vil gå i dialog med Miljøstyrelsen herom.

Såfremt det miljøvurderede projekt ikke godkendes, vil en merudledning som følge af en udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg på 149.000 PE (reference-scenariet) komme i konflikt med overholdelse af Vandområdeplanens målsætning om god økologisk tilstand. Der nedlægges ikke renselanlæg i reference-scenariet og en tilsvarende skærpelse af udlederkravene vil sandsynligvis ikke være teknisk muligt. Bliver det nødvendigt at bruge dette scenarie vil det sandsynligvis kræve, at der findes kompenserende tiltag der reducerer udvaskningen af kvælstof og fosfor andre steder end på renselanlægget.

Organisering og kommunikation

Mariagerfjord Kommune har fået bemyndigelse fra Miljøstyrelse til at gennemføre miljøvurderingen af det ansøgte projekt med at lede spildevand fra Rebild- og Vesthimmerlands kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg og udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg. Miljøstyrelsen er oprindelig VVM-myndighed, da projektet omfatter flere kommuner. Mariagerfjord Kommune er tovholder på opgaven, idet den største del af projektet ligger i Mariagerfjord kommune.

Mariagerfjord Byråd er hovedansvarlig for denne proces, mens Rebild Byråd og Vesthimmerlands Byråd er parter i projektet. Sagen behandles samtidig i alle byråd. Beslutningsgrundlaget er sikret enslydende i de 3 kommuner.

Et udkast til beslutningsgrundlaget i Mariagerfjord Byråd er vedlagt som bilag 5.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Bilag 1 beskriver skematisk VVM-processen og tidsplanen herfor.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at Miljøkonsekvensrapporten for afledning af spildevand fra Rebild- og Vesthimmerlands kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg og udbygning af Mariagerfjord Renseanlæg sendes i offentlig høring og
- at fagenheden i Mariagerfjord Kommune bemyndiges til at godkende redaktionelle ændringer i miljøkonsekvensrapporten frem til offentliggørelsen og
- at udkast til kommunernes VVM-afgørelse om tilladelse til, at spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands kommuner ledes til Mariagerfjord Renseanlæg samt at Mariagerfjord Renseanlæg udbygges til 275.000 Personækvivalenter (PE), sendes i offentlig høring.

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Diagram over VVM.pdf

Bilag 2 Miljøkonsekvensrapport - ikke-teknisk resumé.pdf

Bilag 3 Indsigelses notat til politisk behandling .pdf

Bilag 4 Udkast VVM-afgørelse ver 20112019.

Bilag 5 Dagsordentekst Mariagerfjord 27112019B.docx

Spildevand Himmerland.pdf

Punkt 209: Vinterudbud 2020-2024

05.07.00-P00-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.07.00-P00-1-19

Sagsbeh.: Henrik Grøn Jensen

Resume

Vesthimmerlands Kommune står over for et fornyet EU udbud af vinterberedskabet fra vintersæson 2020/2021 til og med 2023/2024.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommunes nuværende kontrakter om vintertjenesten udløber den 15. april 2020. Derfor skal kommunens vinterberedskab i udbud.

Det er i alt ca. 50 vinterruter. For at få en bedre udnyttelse af eget mandskab og materiel ved Park og Vej i løbet af vinterperioden, ønsker Vesthimmerlands Kommune at få tildelt 6 ruter, (1 rute Klasse 1, 1 rute Klasse 2 samt 4 ruter By/Gade.)

I tilfælde af at der er ruter, der ikke bliver budt på, vil Park og Vej selv stå for dem.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

EU's udbudsregler.

Økonomi

Udgiftsneutral

Procesplan

Udbuddet udarbejdes snarest muligt.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at udvalget godkender at Park og Vej tildeles 6 ruter og
- at øvrige ruter udbydes i EU udbud.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 210: Nordjysk Faldskærmsklub (NJFK) ønsker øgede muligheder for aktivitet på Vesthimmerlands Flyveplads

08.00.00-G01-5-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 08.00.00-G01-5-19

Sagsbeh.: Jan Flindt

Resume

Nordjysk Faldskærmsklub (NJFK) ønsker øgede muligheder for aktivitet på Vesthimmerlands Flyveplads EKVH.

Baggrund

NJFK holder til på Vesthimmerlands Flyveplads. De har fremsendt en ansøgning om en udvidelse af aktivitetsrammer.

I 2009 vedtog Teknisk Udvalg stramninger vedr. faldskærmsklubbens aktiviteter på pladsen. Faldskærmsklubben ønsker nu disse stramninger lempet. Der er siden stramningerne foretaget stor støjreduktion på det anvendte faldskærmsfly.

Der er indenfor de sidste 6 år indløbet 3 klager over flyvepladsen - alle fra samme nabo, Aggersundvej 100. Klageren har fået medhold i 1 klage, og delvis medhold i en anden. Klagen der blev givet medhold i, drejede sig om manglende annoncering/varsling af aktivitet.

Det er således forvaltningens opfattelse, at NJFK overholder de regler, der er givet for klubbens aktiviteter, og i de enkelte tilfælde hvor klageren har fået medhold, har NJFK straks rettet på deres aktivitetsmønster.

Faldskærmsklubben fortæller, at de gør alt, hvad de kan for at udvise godt naboskab, og orienterer gerne om særlig aktivitet, selv om det foregår indenfor de tilladte rammer.

Ønskerne om udvidet aktivitetsrammer er skematisk opstillet i vedhæftet bilag.

Ønske 1, 3, 4, kan imødekommes indenfor den nuværende miljøgodkendelse. De øvrige punkter kræver en ny miljøgodkendelse eller et tillæg til den nuværende miljøgodkendelse.

En ny miljøgodkendelse kan beløbe sig til anslået 100.000 kr., som ikke er bevilget i budget 2020.

Forvaltningen er opmærksom på brev fra Teknisk Udvalg i Aars Kommune af 17. januar 1995 til Aalborg Faldskærmsklub og Jysk Fritfaldscenter med følgende bemærkning:

”Endelig skal det bemærkes, at det er Aars Kommunes hensigt at en eventuel udvidelse af faldskærmsaktiviteten skal ske i samarbejde med berørte borgere i området”.

Forventet konsekvens

Klubben får mulighed for at øge aktiviteter både vedr. stævner og for at oplære nye faldskærmspringere. Bl.a. ved aktiviteten ”Gå til faldskærmspring”.

Organisering og kommunikation

-

Lovgrundlag

Miljøgodkendelse af 1994.

Økonomi

Ingen for Vesthimmerlands Kommune. NJFK forventer nye medlemmer og derved øgede indtægter.

Procesplan

De øgede muligheder for aktivitet er gældende fra 1. januar 2020.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at de fremsendte ønsker imødekommes på de områder, der umiddelbart kan ændres. Dvs. de ændringer der ikke kræver ny miljøgodkendelse eller tillæg.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ønsker vedr. NJFK ansøgning af oktober 2019 om øget aktivitet på EKVH.xlsx

Miljø ansøgning Oktober 2019.pdf

Punkt 211: Sletten, nyt vejnavn ved Thorupmøllerne ved Aggersund

05.01.01-P21-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 05.01.01-P21-1-19

Sagsbeh.: Knud Erik Hansen

Resume

I forbindelse med opstilling af vindmøller har administrationen i samarbejde med Jammerbugt Kommune fundet det hensigtsmæssigt at give et nyt selvstændigt vejnavn til en privat fællesvej, som går ud fra Vestergårdsvej og hidtil har haft husnumre relateret til Vestergårdsvej.

Baggrund

Vesthimmerland Kommune og Jammerbugt Kommune er i samråd blevet enige om at oprette et nyt vejnavn til de kommende vindmøller. Dermed får vindmøllerne i Jammerbugt Kommune det samme vejnavn som vindmøllerne i Vesthimmerland Kommune. Det har ikke været muligt at videreføre vejnavnet Vestergårdsvej ind i Jammerbugt Kommune, da der allerede er en Vestergårdsvej i postnummer 9690 Fjerritslev. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har anbefalet at oprette et nyt vejnavn, der kunne bruges på tværs af kommune- og postnummergrænsen.

Sletten er opført som et stednavn i området, og opfylder kravene til et nyt vejnavn i området.

Forventet konsekvens

Der er 9 nuværende møller, som skal skifte adresser, ellers er der ingen beboere til Sletten.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Økonomi

Et gadenavneskilt. Udgiften afholdes under driften.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at vejen gives vejnavnet Sletten.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Sletten kortbilag

Punkt 212: Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2020-2026

27.00.00-P22-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 27.00.00-P22-1-18

Sagsbeh.: Lene Juel Petersen

Resume

Børne- og Familieudvalget sendte udkast til Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2020-2026 i høring den 8. oktober 2019. Høringsfristen er nu ophørt og Børne- og Familieudvalget bedes godkende Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2020-2026 med de ændringer høringssvarene har medført.

Baggrund

Kommissoriet for revideringen af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er behandlet på Børne- og Familieudvalgs mødet den 5. februar 2019. I Vesthimmerlands Kommune har der været nedsat en arbejdsgruppe, hvor Vesthimmerlands Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er revideret.

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik blev sendt i høring hos relevante høringssparter og til orientering i fagudvalgene af Børne- og Familieudvalget den 8. oktober 2019. Høringsfristen varede i perioden den 8. oktober 2019 - 15. november 2019. Der er indkommet 28 høringssvar (vedhæftet som bilag). På baggrund af høringssvarene er der blevet foretaget nedenstående ændringer.

1) På baggrund af flere kommentarer til brug af ordet fokus ved hvert fokuspunkt udelades dette som gennemgående element.

2) Under overskriften Læring, dannelse og uddannelse er teksten: Fokus på at skabe varierede tilbud der tilgodeser sammenhæng mellem teori og praksis blevet ændret til ved at skabe varierende tilbud vi ved virker i praksis.

3) Efter flere ønsker om at ordet leg indgår i teksten tilføjes ordet under overskriften Læring, dannelse og uddannelse: Læring, dannelse og uddannelse er mange ting og det er overalt; det handler om leg, udvikling, faglighed, evner og færdigheder.

Foruden ovenstående er det besluttet, at Inger Nielsen står som underskriver på forordene i stedet for Morten Lund.

Forventet konsekvens

Formålet med Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er, at sætte fokus på det sammenhængende, tværfaglige og helhedsorienterede arbejde med børn og unge i alderen 0 til 25 år i Vesthimmerlands Kommune. Det er et mål, at styrke samarbejdet og sammenhængen mellem de almene, forebyggende og specialiserede tilbud, for derigennem at skabe de bedst mulige betingelser for vores børn og unge, så de oplever trivsel, sundhed, selvstændighed, glæde i hverdagen og udvikling i livet, uanset hvilke vilkår de kommer fra.

Organisering og kommunikation

Udgangspunktet for udarbejdelse af udkast til den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er sket på baggrund af en bred involvering af såvel fagprofessionelle samarbejdspartnere og lokalbefolkningen gennem foreninger. Der er i høj grad fokus på en samskabende proces i såvel udarbejdelsen som i den efterfølgende implementeringsproces.

Der er udarbejdet en implementeringsplan samt materialer for implementering og evaluering.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 19

Økonomi

Ikke aktuelt

Procesplan

Politikken forventes godkendt i Byrådet den 19. december 2019.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 3. december 2019, pkt. 185:

- At Børne- og Familieudvalget godkender Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2020-2026 med de ændringer høringssvarene har medført, samt sender politikken til godkendelse i Byrådet.
- at fagudvalgene Teknik- og Miljøudvalget, Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget tager ovenstående til efterretning og at sagen herefter fremsendes til endelig behandling i Byrådet

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Aalestrup Skole Med-udvalg og bestyrelse

Østermarksskolen Skolebestyrelsen

Østermarksskolen MED-udvalget

Vestrup Skole og LBO Skolebestyrelsen og Lokal-MED

Vesthimmerlands museum og stenaldercenter ertebølle

Vesthimmerlands gymnasium og hf

Vestermærksskolen skolebestyrelsen
Vester Hornum Skole Skolebestyrelsen
UNGvesthimmerland lokal-MED
UNGvesthimmerland Bestyrelse
Ullits skole og LBO skolebestyrelse
Ullits skole og LBO MED-udvalg
Troldehøjen
Sundhedsplejen
Sneglehuset
Ranum Skoles skolebestyrelse og lokale MED-udvalg
Markvænget bestyrelsen
Løgstør skole Skolebestyrelse
Løgstør Skole MED-udvalg
Lille Madsens Hus
Hornum skole MED-udvalg og skolebestyrelse
Handicaprådet
Gedsted Skole og LBO Skolebestyrelsen og MED-udvalg
Erhvervsskolerne Aars
Børnehuset aalestrup forældrebestyrelsen
Børnehaven Mejsevej Lokal-MED
Børnehaven Bakgården MED-udvalg og bestyrelse
Børne- og Familierådgivningen Lokal-MED
Løgstør skole tilføjelse fra skolebestyrelsen
Børne og ungepolitik med indarbejdede rettelsel efter høringssvar

Punkt 213: Orientering - Undersøgelse af mulig påvirkning af arealer i Rebild Kommune fra Simested Å Vådområdeprojek

06.02.11-K00-31-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 06.02.11-K00-31-19

Sagsbeh.: Henrik Gorm Hansen

Resume

Vesthimmerlands Kommune gennemførte i 2017 et vådområdeprojekt ved Simested Å. I forbindelse med en kraftig regnhændelse 2019 er der rejst tvivl om, hvorvidt vådområdeprojektet påvirker vandstandsforholdene opstrøms. Hvis dette er tilfældet, vil det kunne udløse erstatningskrav fra de berørte lodsejere.

Baggrund

Vådområdeprojektet blev etableret i 2017 med COWI som projektleder. Forundersøgelsen for projektet blev udarbejdet af firmaet Orbicon. Projektet i Vesthimmerlands Kommune var en del af et større projekt, der også indbefattede en strækning på ca. 4 km i Rebild Kommune. Denne del af projektet måtte dog opgives. Efter etableringen kom der imidlertid meldinger om, at områderne i nabokommunen alligevel var blevet vådere. Efter en nærmere gennemgang viste det sig, at der var en projekteringsfejl, så vandløbet var anlagt i en kote, der var 70 cm højere i forhold til forundersøgelsen. Denne fejl blev rettet i foråret 2018, og forvaltningen havde derfor en forventning om, at projektet var, som det skulle være.

I forbindelse med en kraftig nedbørshændelse i august 2019 kom der store oversvømmelser på arealerne øst for projektområdet. Kommunens vandløbsfolk mødtes her med lodsejerne samt en medarbejder fra Rebild Kommune. Man blev her enige om, at Vesthimmerlands Kommune skulle få foretaget en vurdering af, om afvandingsforholdene reelt var blevet ændret i forhold til tiden inden vådområdeprojektet. Orbicon blev her valgt til opgaven, da firmaet har stor erfaring med vandspejlsberegninger, opmåling m.v. Administrationen er således fortsat i gang med at få endeligt afklaret, om der er en påvirkning. For en sikkerheds skyld er man gået i gang med at undersøge diverse løsningsmuligheder mhp. at eliminere en eventuel påvirkning. Administrationen vil orientere løbende om udviklingen i sagen.

Forventet konsekvens

En eventuel påvirkning fra vådområdet på opstrøms liggende arealer kan medføre krav om erstatning fra de berørte lodsejere. Dette medfører en udgift for kommunen. Alternativt kan der vælges at justere på vådområdeprojektet, således at der bliver en lavere vandstand ved Abildvad. Dette vil også medføre en udgift til kommunen for beregninger og fysisk gennemførelse af denne justering. Det vil desuden medføre en reduktion af kvælstof-tilbageholdelsen for projektet ift. Vandområdeplanen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lovbekg. 2017-01-26 nr. 127 om vandløb, § 37, stk. 4, om erstatning for tab i forbindelse med vandløbsrestaurering m.v.

Lovbekg. 2017-01-26 nr. 126 om Vandplanlægning, § 19, om fastlæggelse af indsatsprogram for vandområdedistrikter.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller 4. november 2019, pkt. 193:

- at orienteringen tages til efterretning

Teknik- og Miljøudvalget, 4. november 2019, pkt. 193:

Fraværende: Henrik Dalgaard

Punktet udsættes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 214: Orientering - Anmodning om redegørelse

00.07.15-G01-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.07.15-G01-1-19

Sagsbeh.: Flemming Bach

Resume

Kirsten Moesgaard har den 29. oktober 2019 anmodet om en redegørelse for følgende forhold indenfor områderne grundvand og virksomheder/landbrug.

1. lovgivningens krav til dokumentation, sagsbehandlingstider m.v.
2. sagsbehandlingstid for ansøgninger i Vesthimmerlands Kommune
3. antal aktive ikke-færdigbehandlede ansøgninger
4. antal aktive vandindvindingsanlæg i alt i kommunen de sidste 4 år

Baggrund

Redegørelse:

1. Lovgivningens krav til dokumentation, sagsbehandlingstider m.v.

Grundvand

Administrationen antager, at der kun menes indvindingstilladelser

Bekendtgørelse om vandindvinding beskriver,

- Hvad skal en ansøgning indeholde
- Hvad skal en tilladelse indeholde (Herunder vurdering af påvirkning).

Der er ingen krav til sagsbehandlingstid for vandindvinding.

Formelt set skal der indsendes VVM-anmeldeskema. Vi har dog valgt ikke at bede om det, og laver en VVM-screening ud fra de oplysninger, som vi har.

VVM anmeldelser skal behandles inden 90 dage.

Landbrug

Administrationen antager, at der menes tilsyn med og afgørelser på husdyrbrug

Bekendtgørelse om miljøtilsyn beskriver, at kommunen skal

- føre tilsyn med alle husdyrbrug med en frekvens, der afhænger af husdyrbrugets størrelse, lovlydighed mv.
- føre opfølgende tilsyn ved eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser
- føre tilsyn ved væsentlige miljøklager eller væsentlige miljøuheld (hurtigst muligt)
- udarbejde og offentliggøre en tilsynsrapport samt et tilsynsbrev efter hvert fysisk tilsyn
- oplyse til Miljøstyrelsen, når der er meddelt påbud, forbud, indskærpelser og henstillinger
- oplyse til Miljøstyrelsen, når der er meddelt tilladelse eller godkendelse til husdyrbrug samt offentliggøre en kopi af afgørelserne
- opføre og oplyse Miljøstyrelsen om tilsyns- og godkendelsesindsatsen samt opkrævet brugerbetaling herfor, en gang årligt (tilsynsindberetningen)

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug beskriver,

- at alle ansøgninger om ændringer/udvidelser skal ansøges gennem det digitale selvbetjeningssystem www.husdyrgodkendelse.dk
- hvad en anmeldelse skal indeholde
- hvad en ansøgning om tilladelse eller godkendelse skal indeholde
- hvad en tilladelse og en godkendelse skal indeholde – som minimum en vurdering af
 - o landskabelige værdier
 - o naturen (vilde planter og dyr og deres levesteder)
 - o jord, grundvand og overfladevand
 - o lugt, støj, rystelses, støv, transport og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion mv.

Sagsbehandlingstider

- tilsynsrapporter maksimalt 2 måneder (miljøtilsynsbekendtgørelsen)
- anmeldelser maksimalt 2 måneder (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)
- tilladelser maksimalt 90 dage (husdyrbrugloven)
- VVM-delen af godkendelser maksimalt 90 dage (husdyrbrugloven). Der er ikke lov-fastsatte sagsbehandlingstider for den resterende del af godkendelserne, men KL har et servicemål på 180 dage.

Lov om husdyrbrug samt bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug beskriver desuden, at

- kommunen skal tage godkendelser op til revurdering, når der er gået 8 år eller der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning m.v., eller hvis det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige krav.

2. Sagsbehandlingstid for ansøgninger i Vesthimmerlands Kommune

Grundvand

Sagsbehandlingstiden fra ansøgning til afgørelse svinger meget, da der er stor forskel på sagerne.

En gennemgang af de seneste 50 afsluttede sager viser, at sagsbehandlingstiden har svinget mellem 1 dag og 2036 dage. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 195 dage, mens medianen er 108 dage.

Sagsbehandlingstiden afhænger bl.a. af

- Sagens kompleksitet
- Tidsforbrug til høring ved vandløb og natur
- Manglende oplysninger fra ansøger
- Prioritering af sager

Landbrug

Der er angivet følgende nationale sagsbehandlingsfrister

Anmeldelser : 16 dage (hos os 2-45 dage)

Tilladelser : 90 dage (hos os 30-131 dage)

Godkendelser : 135 dage (hos os 74-189)

Revurderinger – vi har nedprioriteret området i 2019 på grund af ressourcemangel

94 % af anmeldelserne overholdt kravet

71 % af tilladelserne og godkendelserne overholdt lovkravet/servicemålet

3. Antal aktive ikke-færdigbehandlede ansøgninger

Grundvand

Der var 19 ikke færdigbehandlede ansøgninger pr. 6. oktober 2019

159 administrative forlængede indvindingstilladelser.

- Disse tilladelser er udløbne, men vi har ikke bedt lodsejere søge om fornyelse, da vi ikke har tid til at behandle dem

Landbrug

1 anmeldelser

8 tilladelser

4 godkendelser

Kommunen burde have taget 25 godkendelser op til revurdering i 2019, men sagerne er ikke påbegyndt på grund af ressourcemangel.

Kommunen havde ved årets start 198 husdyrbrug, der skulle føres frekvensstyrede tilsyn med i 2019. Der mangler pt. 23 af disse tilsyn. Samtidig har vi i 2019 gennemført 104 "ekstra" tilsyn, i form af opfølgende tilsyn, klager, uheld mv.

4. Antal aktive vandindvindingsanlæg i alt i kommunen de sidste 4 år.

Antallet af aktive vandindvindingsanlæg ændrer sig ikke væsentlig fra år til år. Der kommer måske 5-10 nye borer og 10-20 borer bliver sløjfet. De nye borer er typisk større indvindinger f.eks. markvanding, mens de sløjfede borer oftest er gl. husholdningsboringer.

Det præcise tal for årlige ændringer vil kræve manuel gennemgang af alle anlæggene

Status pr. 6. oktober 2019

Almene vandforsyningsanlæg	78
Husholdningsanlæg	1.554
Markvandingsanlæg	247
Andre anlægstyper	116
I alt	1.995

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik og Miljøudvalget

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Dagsorden TMU 4. november - Vandindvindingssager

Punkt 215: Orientering

00.01.10-G01-1-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.01.10-G01-1-18

Sagsbeh.: Ole Helk

Resume

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund

Orientering fra administrationen vedrørende:

- Nordjyllands Trafikselskab
- Limfjordsrådet
- Vesthimmerlands forsyning
- Bådtakster i Vesthimmerlands Kommunes havne
- Ny lokalplan i Aars vest industriområde
- Julebelysning på Kimbrertorvet

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknisk- og Miljøudvalget

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 216: Lukket: Lukket - Udleje ejendom, Løgstør

82.03.00-G01-36-19