

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 30-01-2017

Mødedato Mandag d. 30. januar 2017 kl. 14:30

Mødested K2, Administrationsbygningen Farsø

Indholdsfortegnelse

Anlægsbevilling Anoder på Aggersund Havn og Løgstør Havn.....	3
Anlægsbevilling - Udbedring på Ulstruplund.....	4
Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver.....	6
Endelig vedtagelse - lokalplan for greenkeepergård, Gatten.....	7
Retningslinier for udvidet vandrensning af drikkevand.....	9
Nedsivning af tagvand i faskiner.....	11
Nedlæggelse af privat fællesvej ved Højvang 15 i Aars.....	12
Kreaturpassage ved Lerkenfeldt gods, Svingelbjergvej 106.....	13
Orientering.....	14
Lukket: Kondemnering.....	16
Lukket: Kondemnering.....	17

Punkt 690: Anlægsbevilling Anoder på Aggersund Havn og Løgstør Havn

Sagsfremstilling

690. Åbent - Anlægsbevilling Anoder på Aggersund Havn og Løgstør Havn

Sagsnr.: 820-2017-608

Doknr.: 820-2017-14371

Sagsbeh.: Karen Elvang Svendsen

Baggrund

I det godkendte budget for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 100.000 kr. til udskiftning af anoder på Aggersund Havn og Løgstør Havn.

Sagsfremstilling

Beløbet vil blive anvendt til udskiftning af anoder, således jernspunsen fortsat er katodisk beskyttet og holdbarheden derved forlænges. De strækninger, der skal udskiftes anoder på, er de nærmest 30 meter vest for Aggersundbroen samt den østlige halvdel af spunsen i havnebassinet øst for Muslingekajen.

Pågældende anlægsprojekter/rådighedsbeløb anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen, i henhold til budgetaftale 2017.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner, bevillingsregler.

Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb på 100.000 kr. afsat til formålet.

Der er indhentet tilbud på arbejdet. Der er usikkerhed omkring antallet af anoder der skal udskiftes, hvorfor der er forundersøgelse med i udbuddet samt enhedspriser for justering af antallet op/ned. Desuden er der usikkerhed omkring tilstanden af fladjern til montering af anoderne. Disse kan være i en tilstand, så en udskiftning er påkrævet. Det samlede arbejde inkl. de usikkerheder der er kan holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb.

Administrationen indstiller

- at der meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. til udskiftning af anoder på de to delstrækninger på Aggersund Havn og Løgstør Havn.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2017

Fraværende: Brian Christensen, Jens Lauritzen

Godkendt.

Punkt 691: Anlægsbevilling - Udbedring på Ulstruplund

Sagsfremstilling

691. Åbent - Anlægsbevilling - Udbedring på Ulstruplund

Sagsnr.: 820-2017-788
Doknr.: 820-2017-16775
Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

I forbindelse med ombygningen af Ulstruplund, er der konstateret skimmelsvamp i størstedelen af stue/kælderetagen i den østlige fløj (CKA's kontorer).

Skimmelsvampen er fundet i både gulve og vægge, og har affødt et større saneringsarbejde med afrensning af puds fra vægoverfladerne samt fjernelse af gulve. Det betyder, at etagen nu primært fremstår med rå vægge og betongulve, men dog nu afrenset.

Udgiften hertil har været 134.904 kr. og er betalt af puljen til AT påbud hos Børne- og skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Bygningsfløjen er den ældste af Ulstruplunds 3 fløje og er fra 1954. Konstruktionen er uden fugtspærre og isolering i terrændækket, og med indvendige skillevægge uden effektiv fugtspærre. Det betyder, at gulve og vægge opfugtes nedefra.

Derudover er dele af ydervæggene under terræn, hvilket betyder fugtpåvirkning af ydervæggene udefra også. I alt drejer det sig om et etage areal på ca. 300 m².

For at undgå en tilbagevendende skimmelvækst og sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for medarbejderne i CKA, iværksættes renovering af denne fløj.

Renoveringen omfatter i hovedtræk:

- ophugning af eksisterende betongulve,
- understøbning af skillevægge og ny fugtspærre,
- ny isolering og fugtspærre i gulve,
- gulvvarme,
- nye gulve og vægoverflader,
- ventilation i alle rum,
- nye toiletrum, da de eksisterende nedbrydes i forbindelse med ovenstående,
- omfangsdræn.

Der er indhentet underhåndsbud på genopbygning af etagen, og den billigste pris beløber sig samlet til 1.426.504 kr. ekskl. moms. Der afsættes i alt 1.500.000 kr. til renoveringen, idet der herefter er 73.496 kr. til uforudsete udgifter.

Umiddelbart efter behandling af denne sag i Byrådet, igangsættes renovering af Ulstruplund.

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Udgiften finansieret således:

- 300.000 kr. - fra anlægsprojektet til Ulstruplund, idet der forventes et mindre forbrug på 300.000 kr. i forhold til den givne anlægsbevilling.
- 200.000 kr. – finansieres af AT-påbud anlægspulje fra 2016.
- 750.000 kr. fra Teknik- og Økonomiforvaltningen – Finansieres via den ”ekstraordinær bygningsvedligeholdelsespulje på 5.000.000 kr.”.

- 250.000 kr. fra Økonomiudvalgets pulje til sikringstiltag /risikostyring

Administrationen indstiller

- at Beskæftigelsesudvalget igangsætter udbedring af Ulstruplund på grund af skimmelsvamp, herunder at
 - o Børne- og Skoleudvalget indstiller overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 300.000 kr. vedrørende igangværende anlægsprojekter på Ulstruplund.
 - o Børne- og Skoleudvalget indstiller overførsel af uforbrugte midler på AT-påbud på 200.000 kr. fra 2016 (anlægsoverførsel fra 2016 til 2017).
 - o Teknik- og Miljøudvalget indstiller finansiering af 750.000 kr. fra den ekstraordinære bygningsvedligeholdelsespulje 2017.
 - o Økonomiudvalget indstiller finansiering af 250.000 kr. fra puljen til sikringstiltag/risikostyring i 2017.
- at Økonomiudvalget herefter indstiller fagudvalgenes beslutninger til Byrådets godkendelse med en anlægsudgift på 1.500.000 kr. finansieret som nævnt ovenfor.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2017

Fraværende: Brian Christensen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 692: Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver

Sagsfremstilling

692. År - Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver

Sagsnr.: Å Å Å 820-2016-

[illegible]

Doknr.: 820-2017-11627

Sagsbeh.: Ole Helk

Baggrund

På økonomiudvalgets møde den 4. januar 2017 blev der orienteret om følgende:

• Udkast til retningslinjer for udbud og h ndv rkerlister pr senteres p  n ste  konomiudvalgsm de

Å. P.t. er der nedsat arbejdsgruppe, der er ved at definere politik og retningslinjer for udbud af hÃ¥ndvÃrkerydelser.

Å: Disse vil efter politisk godkendelse blive lagt på hjemmesiden, hvortil der vil blive adgang for håndværksmestre og entreprenører for at orientere sig om hvilke arbejder der udbydes.

Indholdet på hjemmesiden er under udarbejdelse og forventes færdigt i første kvartal 2017.

Sagsfremstilling

Politikken er en del af den overordnede "Politik for konkurrenceudvikling", og vil blive en integreret del heri. Den overordnede politik for konkurrenceudvikling vil blive fremlagt til politisk behandling efterfølgende.

Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i Udbud- og Tilbudslovens bestemmelser og tilpasset i forhold til den virkelighed, der er i Vesthimmerlands Kommune

Politikken er vedlagt og i forhold til Udbuds- og Tilbudslovens bestemmelser er der følgende fokuspunkter:

- En politik der sikrer ligebehandling og saglighed, gennemsigthed, proportionalitet og med stor åbenhed.
- En nedre grænse på 100.000 kr. for hvornår der skal indhentes tilbud fra mere end én leverandør.
- Bestemmelser ved valg af udbudsform.
- Institutionens kompetence i relation til Ejendomscenteret og Drift & Anlæg.
- Let tilgængelig adgang til information om afholdte og kommende udbud.
- Kriterier for valg af leverandør i forbindelse med underhåndsudbud og begrænset licitation.
- Leverandørers oprettelse på hjemmesiden med hensyn til interesse i kommunale bygge- og anlægsopgaver

Politikken er vedlagt.

Lovgrundlag

Udbudsloven og Tilbudsloven

Sagen afgøres i Byrådet via Ækonomiudvalget

Ā~konomi

Ikke aktuelt

Administrationen indstiller

- at Udbudspolitikken sendes til hÅ_ring i de Å_vrige fagudvalg.
- at Arbejdet med leverandÅ_rers oprettelse pÅ_hjemmesiden fÅ_rdiggiÅ_res.
- at Listen for afholdte udbud og kommende udbud opdateres for hele kommunen

Beslutning i Årskonomiudvalget den 18. januar 2017

FravÃ|rende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at selvejende institutioner, boligforeninger, forsyningsvirksomheder m.v., hvor kommunen yder tilskud/afgiver garantier m.v. også skal følge kommunens politik.

Der tages kontakt til de 4 Erhvervsrådene, når høringssvarene foreligger med henblik på orientering til kommunens myndigheder.

Bilag

Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver 820-2017-11634

Udkast til hÅ, ringsbreve fra TMU - vedrÅ politik for bygge og anlÅ'sopgaver 820-2017-29800

Byråddets beslutning 29. januar 2015 820-2017-30085

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2017

FravÅ|rende: Brian Christensen, Jens Lauritzen

Udkast til hÅ ringssvar blev godkendt og vedlÅgges som bilag.

Forvaltningen undersøger muligheden for at indføre en social klausul om, at entreprenøren skal have en lærlinge- eller elevplads ved bud på arbejde over 1 mio.kr.

Tidligere byrådsbeslutning fra den 29. januar 2015 om sociale klausuler vedlægges som bilag.

Bilag

Politik for udbud af Bygge- og anlægsopgaver

Udkast til høringsbreve fra TMU - vedr politik for bygge og anlægsopgaver

Byrådets beslutning 29. januar 2015

Punkt 693: Endelig vedtagelse - lokalplan for greenkeepergård, Gatten

Sagsfremstilling

693. Åbent - Endelig vedtagelse - lokalplan for greenkeepergård, Gatten

Sagsnr.: 820-2016-21780

Doknr.: 820-2017-2407

Sagsbeh.: Anne Sandholm

Baggrund

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et behov for at etablere en ny greenkeepergård i Gatten. Ønsket om greenkeepergården er opstået på baggrund af et påbud om reduktion af støj ved den nuværende greenkeepergård. Derudover er omfanget af en ny greenkeepergård et resultat af den vækst, som Himmerland Golf og Spa Resort har oplevet de seneste år. Med den nye placering, i tilknytning til golfbanerne, vil greenkeepergården give resortet mulighed for at yde en bedre service til både spillere og ansatte, samtidig med at støjvilkårene til naboerne overholdes.

Byrådet besluttede den 22. september 2016 at udsende planforslaget i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Forslaget var i offentlig høring fra den 26. september 2016 til den 21. november 2016.

Høringen medførte indsigelser med en række ændringsforslag. Forslagene til ændringer er gennemgået af forvaltningen, der indledte dialog med Danmarks Naturfredningsforening, der havde fremsendt flest ændringsforslag. Ændringerne til forslaget omfatter bl.a. en reduktion af lokalplanforslagets afgrænsning, justeringer i forhold til placering af køresiloer, fjernelse af sekundære bygninger og lovliggørelse af eksisterende grusplads og jordvold samt mulighed for etablering af en antennemast indenfor lokalplanområdet.

Dette har medført en fornyet høring ved de parter, der har gjort indsigelser samt hos bygherren. Høringen blev afviklet fra den 22. december 2016 til den 11. januar 2017.

Ved den fornyede høring har parterne igen indsendt bemærkninger, og dette har endnu engang medført mindre rettelser. Rettelserne er: bonusvirkningen for antennemasten er udtaget, således at den nu kræver en landzonetilladelse og dermed en nabohøring, samt at parkeringspladsen skal udføres som permeabel med græs for at få et så naturligt udtryk som muligt.

Der er vedhæftet en oversigt med et resumé af høringssvar fra den offentlige høring i 2016 og høringssvar fra den fornyede høring i 2017.

I forbindelse med reduktionen af lokalplanområdet er der lavet en aftale med Himmerland Spa og Golf Resorts, om at der integreres offentlige toiletforhold i den nye greenkeepergård, da aftalen også er den, at de småhuse der pt. står i området fjernes.

Lokalplanforslaget er både vedhæftet i den udgave, som har været sendt i offentlig høring i september 2016 og i den senest reviderede udgave fra januar 2017, hvor bemærkninger fra den fornyede høring er indarbejdet i beskrevet omfang.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 5 og 6.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at lokalplanforslaget vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Bilag

Revideret lokalplanforslag 1057 Greenkeepergården i Gatten, januar 2017	820-2017-18552
Oversigt over høringssvar	820-2017-12260
Høringssvar fra fornyet høring	820-2017-12459
Høringssvar fra offentlig høring	820-2017-12458
Aftale om toiletbygning	820-2017-12460
Lokalplanforslag 1057 Greenkeepergården i Gatten, september 2016	820-2017-12463

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2017

Fraværende: Brian Christensen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Revideret lokalplanforslag 1057 Greenkeepergården i Gatten, januar 2017
Oversigt over høringssvar
Høringssvar fra fornyet høring
Høringssvar fra offentlig høring
Aftale om toiletbygning
Lokalplanforslag 1057 Greenkeepergården i Gatten, september 2016

Punkt 694: Retningslinier for udvidet vandrensning af drikkevand

Sagsfremstilling

694. Åbent - Retningslinier for udvidet vandrensning af drikkevand

Sagsnr.: 820-2016-47425

Doknr.: 820-2017-11998

Sagsbeh.: Bastian Egede Jensen

Baggrund

Ifølge kommunens vandforsyningsplan skal drikkevand baseres på uforurennet grundvand med kun en simpel vandbehandling, og der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til udvidet vandrensning til ejendomme med egen vandforsyning.

Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l. Et udtræk af analyserapporterne for de sidste 5 år for ejendomme med egen vandforsyning viser, at

- 145 ejendomme havde et nitratindehold mellem 50 og 75 mg/l
- 103 ejendomme havde et nitratindehold mellem 75 og 100 mg/l
- 30 ejendomme havde et nitratindehold over 100 mg/l

Vores nuværende praksis er krav om øget kontrol med vandkvaliteten, når nitratindeholdet er i intervallet 75-100 mg/l, mens der gives påbud om anden vandforsyning, når nitratindeholdet overskrider 100 mg/l.

Det har vist sig, at der er en række sager, hvor det ikke er muligt at finde en anden vandforsyning, og som derfor ikke kan løses indenfor de nuværende rammer. Disse sager kan løses ved, at der undtagelsesvis gives tilladelse til udvidet vandrensning med nitratfilter

Sagsfremstilling

Anvendelse af et nitratfilter kan løse det umiddelbare problem med kvalitetskravet for nitrat, men der er også en række ulemper.

- Nitratfiltre skal indstilles korrekt og vedligeholdes. Der skal tilsættes salt og filtrene skal returskylles jævnligt. Det giver derfor større risiko for fejl og forkert brug af filtret, hvilket kan medføre problemer med vandkvaliteten.
- Nitratfiltrene fungerer ved ionbytning, hvor det udover at fjerne nitraten, også ændrer på flere af de andre kemiske bestanddele i vandet, hvilket kan få konsekvenser for vandkvaliteten.
- Når der er et højt nitratindehold i vandet, indikerer det at grundvandsmagasinet er sårbart overfor påvirkning fra overfladen. Der er således risiko for forurening med andre stoffer, f.eks. pesticider, hvilket der ikke undersøges for ved husstandsboringer. Etablering af et nitratfilter er derfor en symptombehandling, som ikke tager hånd om det bagvedliggende problem.

Økonomisk set er det en billigere løsning at opsætte et nitratfilter i stedet for at etablere en anden vandforsyning. Det vil normalt koste 60.000-100.000 kr. at etablere en ny boring eller blive tilsluttet et alment vandværk, mens et nitratfilter kan etableres for anslået 12.000 kr. Der vil til gengæld være øget driftsomkostninger ved et nitratfilter. Udover de begrænsede omkostninger til strøm og salt, skal der også foretages en årlig kontrol af vandkvaliteten, hvor en prøve koster 2.000-2.500 kr.

Forvaltningen har undersøgt godkendelseskravene til nitratfiltre, og forespurgt hos Trafik og byggevestyrelsen, som administrerer "Godkendt til drikkevand" ordningen for byggevarer. De har svaret tilbage, at der ikke er noget godkendelseskrav til nitratfiltre.

På grund af ulemperne ved nitratfiltre er det forvaltningens vurdering, at der kun bør gives tilladelse til opsætning af et nitratfilter i de situationer, hvor det ikke er teknisk muligt at finde en anden løsning.

Samtidig bør der heller ikke gives tilladelse ved mindre overskridelser, da ulemperne ved et nitratfilter er større end ulemperne ved en lille overskridelse af grænseværdien for nitrat. På baggrund af den nuværende praksis for håndtering af nitratoverskridelser vurderes det, at det først bør være muligt at få en tilladelse til at opsætning af nitratfilter, når nitratindeholdet i vandet overskrider 75 mg/l.

Opsætningen af nitratfiltre kan være en hindring for vandværkernes randprojekter, hvor de lægger en forsyningsledning ud til et nyt område, hvor flere ejendomme har problemer med vandkvaliteten. Tilladelser til nitratfiltre bør derfor kun gives for en kortere periode f.eks. 10 år. Når tilladelsen udløber, skal det først undersøges om der nu er mulighed for at etablere en anden vandforsyning, inden der kan gives en ny tilladelse.

Det registreres i BBR, at der er givet tilladelse til behandling af drikkevandet med nitratfilter. Derved er evt. købere orienteret ved en ejendomshandel.

Lovgrundlag

Vandforsyningslovens § 21

Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at der kan gives tilladelse til opsætning af nitratfiltre, når der ikke er mulighed for at etablere en anden vandforsyning, og nitratinholdet i drikkevandet samtidig overskrider 75 mg/l
- at tilladelserne gives for en 10-årig periode med krav om årlige kontrol af vandkvaliteten (Forenklet kontrol + klorid)

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2017

Fraværende: Brian Christensen, Jens Lauritzen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at det ved registrering i BBR angives, at der er tale om en tidsbegrænset tilladelse.

Punkt 695: Nedsivning af tagvand i faskiner

Sagsfremstilling

695. Åbent - Nedsivning af tagvand i faskiner

Sagsnr.: 820-2012-463395
Doknr.: 820-2017-15260
Sagsbeh.: Bastian Egede Jensen

Baggrund

Ændring af praksis ved etablering af faskiner.

Sagsfremstilling

Når en grundejer ønsker at etablere en faskine til nedsivning af regnvand er den nuværende praksis, at der skal indsendes et anmeldeskema, før faskinen må etableres. Herefter kan faskinen etableres, hvis forvaltningen ikke har reageret inden 14 dage.

Forvaltningen er blevet opmærksomme på, at det ikke er tilstrækkeligt med en anmeldelse, men at det kræver en tilladelse efter spildevandsbekendtgørelsens § 38, før der må etableres en faskine. Forvaltningen lægger derfor op til, at der fremover meddeles tilladelser med de samme vilkår, som der fremgår af det nuværende anmeldeskema. Ved større faskiner skal der indsendes dimensioneringsgrundlag sammen med ansøgningen

Ved de anmeldelsessager, som er modtaget indtil nu, mangler der derfor en tilladelse. Det vurderes dog at være af underordnet betydning, da grundejeren på anmeldeskemaet har skrevet under på at overholde de samme vilkår, som fremadrettet vil stå i tilladelsen.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsens § 38.

Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Administrationen indstiller

- at praksis ændres således, at anmeldeordningen bortfalder, og der fremover meddeles tilladelse til etablering af faskiner, når betingelserne i § 38 er opfyldt.

Bilag

Spildevandsbekendtgørelsens § 38

820-2017-15403

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2017

Fraværende: Brian Christensen, Jens Lauritzen

Godkendt.

Bilag

Spildevandsbekendtgørelsens § 38

Punkt 696: Nedlæggelse af privat fællesvej ved Højvang 15 i Aars

Sagsfremstilling

696. Åbent - Nedlæggelse af privat fællesvej ved Højvang 15 i Aars

Sagsnr.: 820-2016-67125
Doknr.: 820-2017-16655
Sagsbeh.: Knud Erik Hansen

Baggrund

Ejeren af Højvang 15, Aars har ansøgt om at nedlægge den private fællesvej, som giver adgang til Gl. Tingvej 11. Han har erhvervet Højvang 17, og ønsker derfor at kunne disponere over arealet samlet. Vejstykket forløber på Højvang 15 op til Højvang 17 og er 6 meter bredt og 35 meter langt.

Sagsfremstilling

For at Gl. Tingvej 11 kan opretholde én kørende vejadgang til ejendommen, er der fra vejmyndighedens side givet tilladelse til en ny overkørsel i 6,5 meter bredde ud til Gl. Tingvej. Sagen har været i høring hos ejeren af Gl. Tingvej 11, og der er ikke kommet indsigelse imod nedlæggelsen.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje

Sagen afgøres i Teknik og Miljøudvalget.

Økonomi

neutral

Administrationen indstiller

- at nedlæggelsen godkendes

Bilag

Kortbilag Gl. Tingvej 15-17

820-2016-360236

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2017

Fraværende: Brian Christensen, Jens Lauritzen

Godkendt.

Bilag

Kortbilag Gl. Tingvej 15-17

Punkt 697: Kreaturpassage ved Lerkenfeldt gods, Svingelbjergvej 106

Sagsfremstilling

697. Åbent - Kreaturpassage ved Lerkenfeldt gods, Svingelbjergvej 106

Sagsnr.: 820-2017-3100
Doknr.: 820-2017-19237
Sagsbeh.: Knud Erik Hansen

Baggrund

I forbindelse med en omlægning til økologisk jordbrug har Lerkenfeldt I/S forespurgt til, hvordan 180 malkekøer kan passere Svingelbjergvej. Økologisk malkekvæg skal gå på græs i sommerhalvåret, og der er begrænsede græsningsmuligheder på den side af Svingelbjergvej, hvor stalden ligger ved.

Sagsfremstilling

En passage over vejen, skiltet med kreaturtavler har den ulempe, at det tager ca. 15 min. at drive kreaturerne over kørebanen 2 gange om dagen i hele sommerhalvåret. Derudover er oversigtsforholdene ikke optimale. Alternativet kan være en kreaturtunnel. Lerkenfeldt I/S har forespurgt om kommunen kan deltage i finansieringen af en kreaturtunnel.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget,

Økonomi

neutral

Administrationen indstiller

- at der skal etableres en kreaturtunnel, og kommunen kan ikke deltage i finansieringen.

Bilag

Lerkenfeldt kortbilag 820-2017-19746

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2017

Fraværende: Brian Christensen, Jens Lauritzen

Godkendt.

Bilag

Lerkenfeldt kortbilag

Punkt 698: Orientering

Sagsfremstilling

698. Åbent - Orientering

Sagsnr.: 820-2017-1638
Doknr.: 820-2017-11359
Sagsbeh.: Ole Helk

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen.

Salgs- og distributionsstrategi for Nordjyllands Trafikselskabs periodekort – lukning af salgssteder

Sagsbehandler: Per Larsen

I lighed med de øvrige trafikselskaber er det NT's plan at starte udfasningen af det papbaserede periodekort i 2017 og erstatte det med et pendlerkort, der lægges på Rejsekortet.

NT's bestyrelse har i den forbindelse på sit møde den 16. december 2016 besluttet

- at NT's kundecenter i Aalborg fremover bliver det eneste salgssted, hvor kunden kan få udstedt et periodekort på Rejsekort ved personlig henvendelse,
- at der rettes henvendelse til de kommunale borgerservicer med henblik på at få disse servicecentre til at fungere som informations- og vejledningssteder i forhold til selvbetjening på rejsekort.dk,
- at den centrale salgs- og distributionsstrategi understøttes ved intensiv opsøgende salg i månederne op til udfasningen (samme udstrækning, som ved udfasningen af klippekort i 2013) samt at de ressourcer, som var afsat til indkøb af salgsudstyr i 2017 og 2018, i stedet anvendes på udrulningsaktiviteter i forhold til bl.a. borgerservicecentre.

I dag er der i Vesthimmerlands Kommune salgssteder for NT periodekort i de fire hovedbyer. I omegnen af 300-400 borgere i kommunen skønnes som brugere af salgsstederne at blive berørt af ændringen.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Teknik- og Økonomiudvalget.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at orienteringerne tages til efterretning.

Bilag

Udbud af dagrenovation - forløb 2015

820-2017-29767

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. januar 2017

Fraværende: Brian Christensen, Jens Lauritzen

Der blev endvidere orienteret om:

- Håndværkerlister
- Opfølgende dialog om Hornbæk Dambrug jf. beslutning på udvalgets møde den 9. januar 2017
- Opfølgning på politisag
- Udbud af dagrenovation
- KL's konference for Teknik & Miljø den 25.-26. april 2017

Taget til efterretning.

Bilag

Udbud af dagrenovation - forløb 2015

Punkt 699: Lukket: Kondemnering

Punkt 700: Lukket: Kondemnering